# EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
# N.º 006/2016

Município de Poço das Antas
Secretaria Municipal da Saúde
Processo Administrativo N.º 056/2016
Tipo de Julgamento: Menor Preço Por item

Edital de Pregão Presencial para a **Contratação de Empresa para a Aquisição de Equipamentos de Informática para a Secretaria Municipal da Saúde, conforme Proposta de Aquisição de Equipamento/Material Permanente do Fundo Nacional de Saúde - Ministério da Saúde - Governo Federal, Proposta N.º 91693.333000/1140-01 e Proposta N.º 11838.317000/1140-01.**

O **PREFEITO MUNICIPAL DE POÇO DAS ANTAS**, no uso de suas atribuições, torna público, para conhecimento **exclusivamente dos interessados qualificados como microempresa ou empresa de pequeno porte, aptos a se beneficiarem do tratamento diferenciado e favorecido pela Lei Complementar n.º 123/2006,** que às 08h30min, do dia 26 (vinte e seis) do mês de agosto do ano de 2016, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Poço das Antas, localizada na Av. São Pedro, 1213, Centro, se reunirão o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, designados pela Portaria n.º 1.759, de 27 de agosto de 2015, com a finalidade de receber propostas e documentos de habilitação, objetivando a Contratação de Empresa para a Aquisição de Equipamentos de Informática para a Secretaria Municipal da Saúde, sob o regime de menor preço por item, processando-se essa licitação nos termos da Lei Federal n.º 10.520, de 17/07/2002, e do Decreto Municipal n.º 771, de 09 de maio de 2006, com aplicação subsidiária da Lei Federal n.º 8.666/1993, bem como a Lei Complementar n.º 123/2006 e alterações da Lei Complementar n.º 147/2014, e termos deste Edital.

**1 - DO OBJETO:**

Constitui objeto da presente licitação a **Contratação de Empresa para a Aquisição de Equipamentos de Informática para a Secretaria Municipal da Saúde, conforme Proposta de Aquisição de Equipamento/Material Permanente do Fundo Nacional de Saúde - Ministério**

**da Saúde - Governo Federal, Proposta N.º 91693.333000/1140-01 e Proposta N.º 11838.317000/1140-01.** Conforme **Anexo III**, que é parte integrante do ato convocatório, segue abaixo a descrição do objeto:

| Item | Quant. | Proposta N.º 91693.333000/ 1140-01 | Proposta N.º 11838.317000/ 1140-01 | Unidade | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | Unid. | **Impressora Laser Comum Monocromática:**<br>Especificações:<br>Velocidade de impressão (preto e branco): Normal: Até 26 ppm<br>Primeira página impressa (pronta): Até 8 segundos<br>Qualidade de impressão preto (ótima): Até 1200 x 1200 dpi<br>Tecnologia de resolução: ProRes 1200, FastRes 1200, 600 dpi<br>Ciclo de trabalho (mensal, A4): Até 15.000 páginas<br>Volume mensal de páginas recomendado: 250 até 2000<br>Tecnologia de impressão: Laser<br>Velocidade do processador: 750 MHz<br>Idiomas de impressão: PCL 5c, PCL 6, PS, PCLm, PDF<br>Monitor: LCD de 196 x 34 pixels<br>Conectividade<br>Recurso de impressão móvel: ePrint, AirPrint™, impressão Wireless Direct certificada para Mopria<br>Capacidade sem fios: Sim, WiFi 802.11 b/g/n integrada<br>Conectividade, padrão: 1 USB 2.0 de alta velocidade; 1 Ethernet 10/100<br>Pronto para trabalhar em rede: Padrão (Ethernet e WiFi 802.11 b/g/n integradas)<br>Especificações de memória<br>Memória, padrão: 128 MB<br>Memória máxima: 128 MB<br>Manuseio de papel<br>Manuseio de entrada de papel, padrão: Bandeja de entrada de 250 folhas; prioridade para 10 folhas.<br>Manuseio de saída de papel, padrão: Bandeja para 150 folhas;<br>Capacidade máxima de saída (folhas): Até 150 folhas;<br>Impressão frente e verso: Automática (standard)<br>Tamanhos de mídia suportados: A4, A5, A6, B5, Cartões postais, Envelopes (C5, DL, B5).<br>Tamanhos de mídia, personalizados: Bandeja de entrada para 250 folhas: 76 x 187 a 216 x 356 mm; Slot de alimentação prioritário: 76 x 127 a 216 x 356 mm.<br>Tipos de suportes: Papel (laser, normal, fotográfico, não tratado, vegetal), envelopes, etiquetas, cartolina, transparências, postais.<br>Peso de mídia suportado: 60 a 163 g/m².<br>Requisitos de alimentação e operação<br>Alimentação: Tensão de entrada de 110 volts: 110 a 127 VCA (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz), 7 A; Tensão de entrada de 220 volts: 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 4 A (sem dupla voltagem, fonte de alimentação varia por número de peça com nº identificador de código de Opção).<br>Consumo de energia: 450 watts (imprimindo), 2,2 watts (pronta), 0,1 watts (desligamento automático), 0,1 watts (desligamento manual).<br>Eficiência de energia: Qualificação ENERGY STAR®, Blue Angel, EPEAT ®.<br>Gama de temperaturas de funcionamento: 15 a 32,5ºC.<br>Intervalo de umidade para funcionamento: 10 a 80% RH<br>Espectador de emissões de pressão acústica (ativo, |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | imprimindo): 50 dB(A)<br>Dimensões e peso<br>Dimensões mínimas (L x P x A): 384 x 280,7 x 250,9 mm 2<br>Dimensões máximas (L x P x A): 379 x 364,9 x 251,4 mm 2<br>Peso: 6.6 kg<br>O que vem incluído<br>O que há na caixa:<br>Impressora HP Laser<br>Cartucho de toner preto para (~2200 páginas)<br>Guia de instalação, folheto de suporte, guia de garantia<br>CD contendo software e documentação eletrônica<br>Cabo de alimentação<br>Cabo USB<br>Garantia de um ano para troca da unidade. |
| **2** | **1** | **0** | **1** | **Unid.** | **Impressora Laser Multifuncional (Copiadora, Scanner e FAX)**<br>Especificações Técnicas:<br>Memória interna 128 MB; Máximo: 128MB<br>Velocidade máx. impressão p&b normal (ppm) Até 20 ppm<br>Resolução de impressão - p&b Até 600 x 600 dpi<br>Resolução óptica - digitalização Até 1200 dpi<br>Velocidade máx. cópia p&b (cpm) Até 20 cpm<br>N° máximo de cópias por original Até 99 cópias<br>Memória do fax até 500 páginas<br>Ciclo de trabalho Até 8000 páginas mensal<br>Volume mensal de páginas recomendado: 250 a 2000<br>Características Gerais Especificações para impressão<br>Primeira página impressa (pronta): Preto até 9,5 segundos<br>Tecnologia de impressão: Laser<br>Idiomas de impressão: PCLm/PCLmS<br>Monitor: LCD de 2 linhas (texto)<br>Velocidade do processador: 600 MHz<br>Conectividade<br>Recurso de impressão móvel: ePrint, AirPrint™, aplicativos móveis<br>Conectividade, padrão: Porta USB 2.0 de alta velocidade; porta de rede Fast Ethernet 10/100Base-TX incorporada<br>Pronto para trabalhar em rede: Standard (Ethernet incorporada)<br>Manuseio de papel<br>Manuseio de entrada de papel, padrão: Bandeja de entrada para 150 folhas<br>Manuseio de saída de papel, padrão: Bandeja de saída para 100 folhas com a face para baixo<br>Impressão frente e verso: Manual (fornecido suporte de driver)<br>Tamanhos de mídia suportados: A4; A5; B5-Japanese; Envelopes (ISO DL, C5, B5, Com nº10, Monarch nº7 3/4); 16K; Cartões postais (padrão nº 10, JIS simples e duplo)<br>Tamanhos de mídia, personalizados: 3 x 5 a 8,5 x 14 pol<br>Tamanhos de mídia, personalizados: 76 x 127 a 216 x 356 mm<br>Tipos de suportes: Papel (normal, LaserJet), envelopes, transparências, etiquetas, cartões postais<br>Gramaturas de mídia, suportado: 60 a 163 g/m²<br>Especificações do scanner<br>Tipo de scanner: Base plana, alimentador automático de documentos<br>Formatos dos arquivos digitalizados: O software de digitalização para Windows aceita os formatos de arquivo: JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG; O software de digitalização para Mac aceita os formatos de arquivo: TIFF, PNG, JPEG, JPEG 2000, PDF, PDF pesquisável, RTF, TXT<br>Resolução de digitalização, óptica: Até 1200 dpi |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Tamanho da digitalização (no scanner de mesa), máximo: 216 x 297 mm<br>Tamanho da digitalização (ADF), máximo: 216 x 356 mm<br>Velocidade de digitalização (normal, A4): Até 7 ppm (preto e branco), até 5 ppm (colorido)<br>Digitalização ADF duplex: Não<br>Capacidade do alimentador automático de documentos: Padrão, 35 folhas<br>Formatos de arquivo, admitidos: PDF; TIF; BMP;PNG; JPG<br>Especificações da copiadora<br>Velocidade de cópia (normal): Preto:Até 20 cpm<br>Resolução de cópia (texto em preto): Até 600 x 600 dpi<br>Configurações de redução/ampliação de cópia: 25 até 400%. |
| **3** | **7** | **5** | **2** | **Unid.** | **Nobreak 1200VA C/Bat.Estacionária de 45Ah:**<br>» Microprocessado com memória Flash interna<br>» Tecnologia Line Interactive<br>» Quatro estágios de regulação<br>» Forma de onda semi-senoidal<br>» Auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento<br>» Pode ser ligado mesmo na ausência de rede elétrica - DC Start com bateria carregada<br>» Recarga automática da bateria mesmo com o nobreak desligado garantindo maior tempo de vida útil<br>» Chave liga/desliga temporizada e embutida no painel frontal que evita desligamento acidental<br>» Porta-fusível de proteção de entrada AC<br>» Função True RMS com melhor qualidade na regulação de saída<br>» Circuito desmagnetizador<br>» Estabilidade na frequência de saída devido ao uso de cristal de alta precisão<br>» Gabinete metálico com pintura epóxi<br>» Gabinete anti-chama<br>» Painel frontal com plástico ABS alto impacto<br>» Bateria estacionária livre de manutenção<br>» Sinalização visual e sonora com todas as condições do equipamento, da bateria e da rede , incluindo potência consumida,<br>potência excessiva, bateria baixa, falha de rede<br>» Alarme visual e auditivo de potência excessiva<br>» Indicação visual de consumo de carga<br>» Gerenciamento de bateria que sinaliza quando a bateria precisa ser substituída<br>» Desligamento por carga mínima<br>» Corrente de carga da bateria com controle digital nos estágios de carga, equalização e flutuação<br>» Oito tomadas de saída<br>» Proteção contra sobrecarga e curto-circuito no inversor<br>» Proteção contra descarga profunda de bateria<br>» Proteção contra surtos de tensão através de varistor óxido metálico que atenua efeitos de descargas atmosféricas<br>» Tensão de entrada nominal 120V/220V automático<br>» Tensão de saída nominal padrão 120V.<br>» Ventilador interno controlado de acordo com o estado da rede e consumo de carga do nobreak. |
| **4** | **1** | **0** | **1** | **Unid.** | **Computador Portátil (Notebook),**<br>Informações Técnicas:<br>Cor: Prata<br>Polegadas da Tela: 15.6"<br>Sistema Operacional: Windows 10<br>Modelo Processador: 5200U |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Cache: 3MB<br>Memória RAM: 8GB 1600MHz<br>HD: 1TB<br>Placa de Som: Alto-falantes estéreo ( 2 x 1.5W) integrados com certificação Dolby Advanced Audio v2<br>Placa de Vídeo: Dedicada 2GB AMD Radeon R5 M230<br>Placa de Rede: 100/1000<br>Drives: Sim (DVD/CD)<br>Conexões: HDMI, USB<br>Leitor de Cartão: Leitor de cartões 2-em-1 (SD/MMC)<br>Teclado : Comum com teclado numérico<br>WebCam Integrada<br>Softwares inclusos: Companion, Netflix, OneKey Recovery, VeriFace, Dolby Advanced Audio, Demais Softwares TBD<br>Alimentação: Bivolt<br>Conteúdo da Embalagem<br>1 Notebbok 1 carregador 1 cabo de força e 1 manual<br>Garantia do Fornecedor<br>12 Meses<br>Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP 2,5x38x26cm<br>Peso líq. aproximado do produto (kg) 2,5Kg<br>Deve acompanhar maleta ou mochila de transporte. |
| **5** | **12** | **7** | **5** | **Unid.** | **Processador + Monitor, Computador Desktop**<br>Placa-mãe<br>Soquete LGA 1151<br>Chipset<br>Chipset H110<br>Memória<br>Bancos de Memória 2 x 240-pinos DIMM DDR3<br>Frequência Máxima DDR3 1600 MHz<br>Máximo Suportado 16GB<br>Canal Suportado Dual Channel<br>Slots de Expansão<br>PCI Express 3.0 x16 1 x PCI Express 3.0 x16<br>PCI Express x1 1 x PCI Express x1<br>PCI 2 x PCI<br>Armazenamento/RAID<br>SATA 6Gb/s 4 x SATA 6Gb/s<br>Vídeo Integrado<br>Vídeo Integrado Somente por Processadores com Vídeo Integrado<br>Áudio Integrado<br>Chipset Realtek ALC 887<br>Canais 7.1<br>Rede Integrada<br>Chipset Realtek GbE LAN<br>Velocidade 10/100/1000 Mbps<br>Painel Traseiro I/O Portas<br>PS/2 2 x PS/2<br>USB 2.0/1.1 2 x USB 2.0<br>USB 3.0 2 x USB 3.0<br>Paralela 1<br>Serial 1<br>VGA (D-Sub) 1 x D-Sub<br>HDMI 1 x HDMI<br>Audio 3 portas<br>RJ-45 1 x LAN<br>Energia<br>ATX Power 24 pinos ATX<br>ATX+12V 1 conector(es) de força ATX12V de 8 pinos<br>Especificações Físicas<br>Formato Micro-ATX<br>Dimensões 24.4 cm x 18 cm |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | - Processador 3.5GHz (3.9GHz Turbo, LGA 1151, 6MB Cache) 91W<br>Especificações<br>Multi-Core Quad-Core<br>Soquete Socket 1151 LGA<br>Velocidade 3.50 GHz (3.90GHz Turbo)<br>L2 Cache 4 x 256KB<br>L3 Cache 6MB<br>Arquitetura 14nm<br>TDP 91W<br><br>- 2x Memória 4GB DDR3 1600MHz PC3-12800 - Com Dissipador de calor<br>- Gravador de DVD Sata<br>- Fonte 500W reais com PFC Ativo<br>- HD 500 GB Sata3<br>- Monitor MULTIMÍDIA LED de no mínimo 18,5"<br>- Mouse e Teclado USB kit com no mínimo 3 anos de garantia<br>- FQC-09478 - Licença Open Microsoft Windows 10 - WinPro 10 SNGL OLP NL Legalization GetGenuine - Permite downgrade para Windows 8.1 – adicionada ao contrato da Prefeitura<br>- Gabinete com USB 3.0 frontal e Unidade Leitora de Cartões (SD/MMC/XD/MS....)<br>Gabinete deverá vir sem lacre para ser possível a conferência das peças, podendo o mesmo se colocado após conferido por funcionário da prefeitura |
| **6** | **1** | **0** | **1** | **Unid.** | **Projetor Multimídia (Datashow)**<br>Características:<br>Brilho: 3200 Lúmens<br>Contraste: 13.000:1<br>Resolução Suportada: VGA(640 x 480) to UXGA(1600 x 1200)<br>Resolução Máxima: WXGA (1280 x 800)<br>Reprodução de Cor: 1.07 Bilhões de Cores<br>Tipo: DLP<br>Distância de Projeção: 1.5-1.65 (62"@2m)<br>Tamanho: 53"-300"<br>Entrada : Entrada D-sub 15pin x 2 (Compartilhado com compenentes) Saída D-sub 15pin x 1 Vídeo composto (RCA) x 1 S-Video in (Mini DIN 4pin) x 1 HDMI x 1 Audio in (Mini Jack) x 1 Audio out (Mini Jack) x 1 Auto Falante 2W x 1 USB (Type B) x 1 RS232 (DB-9pin) x 1 IR R<br>Saída Computer in (D-sub 15pin) x 1 / Composite Video in (RCA) x 1 / S-Video in (Mini DIN 4pin) x 1 / Component Video in x 1 / Audio in (Mini Jack) x 1 / Audio L/R in (RCA) x 1 / Audio out (Mini Jack) x 1 / Alto Falante 2W x 1 / USB (Tipo Mini B)<br>Conexão para PC: Sim<br>Conexão para DVD: Sim<br>HDTV Ready: Sim<br>Full HD: Não<br>Sistema de Som Embutido: Sim<br>Controle Remoto: Sim<br>Outras Características: Tecnologia Smart Eco, Modo Lampsave<br>Altura: 9.5 cm<br>Largura: 28.3 cm<br>Comprimento: 22.2 cm<br>Peso: 1.98 kg<br>Garantia: 24 meses |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Deve Acompanhar Maleta para transporte. |
| **7** | **1** | **1** | **0** | **Unid.** | **Roteador LAN Wireless**<br>Recursos do Hardware:<br>- Interface: 4 Portas LAN 10/100Mbps; 1 Porta WAN 10/100Mbps<br>- Botão: Botão QSS; Botão Reset<br>- Fonte de alimentação externa: Entrada: 100 ~ 240V, Saída: 9VDC / 0,6A<br>- Padrões Wireless: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b<br>- Antena: 2 antenas onidirecionais destacáveis de 5dBi<br>- Dimensões aproximadas (L x C x A) 19.2 x 13.0 x 3.3 cm<br>Recursos Wireless:<br>- Frenquência: 2,4 a 2,4835 GHz<br>- Taxa do Sinal: 11n: Até 300Mbps (dinâmico) / 11g: Até 54Mbps (dinâmico) / 11b: Até 11Mbps (dinâmico)<br>- EIRP: <20dBm(EIRP)<br>- Sensibilidade da Recepção: 270M: -68dBm@10% PER / 130M: -68dBm@10% PER / 108M: -68dBm@10% PER / 54M: -68dBm@10% PER / 11M: -85dBm@8% PER / 6M: -88dBm@10% PER / 1M: -90dBm@8% PER<br>- Funções Wireless: Ativa/desativa rádio wireless, bridge WDS, WMM, Estatísticas<br>- Segurança Wireless: WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK 64/128/152 bits<br>Recursos do Software:<br>- Tipo de WAN: IP Dinâmico / IP Estático / PPPoE / PPTP/L2TP / BigPond<br>- DHCP: Servidor, Cliente, Lista de clientes DHCP, Reserva de Endereços<br>- Qualidade do Serviço: WMM, Controle de largura de banda<br>- Encaminhamento de Porta: Servidor virtual, Acionamento de Portas, UPnP, DMZ<br>- DNS: Dinâmico DynDns, Comexe, NO-IP<br>- Passagem: VPN PPTP, L2TP, IPSec (Cabeçalho ESP)<br>- Controle de Acesso: Controle Parental, Controle de Gerenciamento Local, Lista de Hosts, Programação de Acesso, Gerenciamento de Regras<br>- Segurança Firewall: DoS, Firewall SPI / Filtragem de Endereço IP/Mac / Filtro de endereços/Filtro de domínios / Junção de Endereços IP e MAC<br>- Gerenciamento: Controle de Acesso / Gerenciamento Local / Gerenciamento Remoto<br>- Versão: 8.1<br>Outros:<br>- Certificação: CE, FCC, RoHS |
| **8** | **1** | **0** | **1** | **Unid.** | **Tela de projeção:**<br>Tecido Matte White, com bordas pretas e verso preto<br>Dimensões da Área Projetável: L: 2,00 mts x A: 2,00 mts;<br>Estojo em alumínio com pintura eletrostática na cor preta, alça prática para transporte e manuseio, no qual a tela retrai automaticamente ao ser solta do tripé.<br>Tripé em aço com tratamento anticorrosivo;<br>Sistema de regulagem de altura que impede descida involuntária da tela;<br>Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação. |

**2 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES:**

Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto no item 7 e seus subitens, deste Edital, deverá apresentar a sua proposta de preço e documentos de habilitação em envelopes distintos, lacrados, não transparentes, identificados, respectivamente, como de n.° 1 e n.° 2, para o que se sugere a seguinte inscrição:

**AO MUNICÍPIO DE POÇO DAS ANTAS**
**EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 006/2016**
**ENVELOPE N.º 01 - PROPOSTA**
**PROPONENTE (RAZÃO SOCIAL COMPLETA)**

**AO MUNICÍPIO DE POÇO DAS ANTAS**
**EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 006/2016**
**ENVELOPE N.º 02 - DOCUMENTAÇÃO**
**PROPONENTE (RAZÃO SOCIAL COMPLETA)**

**3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO:**

**3.1.** A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao Pregoeiro, no dia, hora e local mencionados no preâmbulo deste Edital, diretamente, por meio de seu Representante Legal, ou através de Procurador regularmente constituído, que devidamente identificado e credenciado, será o único admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse da representada. Sendo que cada credenciado poderá representar apenas uma empresa.

**3.1.1.** A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação de documento de identidade.

**3.2.** A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 3.1 deverá ser apresentada fora dos envelopes.

**3.3.** O credenciamento será efetuado da seguinte forma:

**a)** se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado, deverá apresentar:

**a.1)** cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado;

**a.2)** documento de eleição de seus administradores, em se tratando de sociedade comercial ou de sociedade por ações;

**a.3)** inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício, no caso de sociedade civil;

**a.4)** decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais atos

inerentes ao certame, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País;

**a.5)** registro comercial, se empresa individual.

**b)** se representada por procurador, deverá apresentar:

**b.1)** instrumento público ou particular de procuração, em que conste os requisitos mínimos previstos no art. 654, § 1º, do Código Civil, em especial o nome da empresa outorgante e de todas as pessoas com poderes para a outorga de procuração, o nome do outorgado e a indicação de amplos poderes para dar lance(s) em licitação pública; ou

**b.2)** carta de **CREDENCIAMENTO** outorgado pelos representantes legais da licitante, comprovando a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame, conforme modelo **ANEXO I. JUNTO COM O CREDENCIAMENTO DEVERÁ SER APRESENTADA A DECLARAÇÃO DE QUE O LICITANTE ATENDE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, conforme modelo ANEXO II.** Estes 02 documentos do item b.2 devem ser apresentados fora dos envelopes n.º 01 e 02, acompanhados de documento de identidade.

**Observação 1:** A não apresentação da "Declaração de atendimento aos requisitos de habilitação" (Anexo II), fora dos envelopes 01 e 02, implica na eliminação automática da empresa no presente certame.

**3.4.** Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatória a licitante fazer-se representar em todas as sessões públicas referentes à licitação, devidamente credenciada nos termos do item 3, deste Edital.

**3.5.** No caso de envio dos envelopes, via correio ou outro meio, também deverá ser enviada a "Declaração de atendimento aos requisitos de habilitação" (Anexo II), fora dos envelopes de n.º 01 e n.º 02. A falta deste documento implica na eliminação automática da empresa do certame.

**Observação 2: A empresa licitante deverá apresentar fora dos envelopes, no momento do credenciamento, declaração firmada pelo contador responsável pela escrita contábil ou representante legal da empresa, ou qualquer outro documento oficial que comprove que a empresa se enquadra como microempresa - ME ou empresa de pequeno porte - EPP. A declaração deverá conter data de expedição do exercício corrente a partir de 01 de janeiro de 2016.**

**Observação 3:** As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o limite de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, conforme o disposto no art. 34, da Lei n.º 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem, fora dos envelopes, no momento do credenciamento, declaração firmada pelo contador

responsável pela escrita contábil ou representante legal da empresa, ou qualquer outro documento oficial que comprove que a cooperativa se enquadra no limite de receita referido acima. A declaração deverá conter data de expedição do exercício corrente a partir de 01 de janeiro de 2016.

**Importante:** Todos os documentos, exigidos no presente instrumento convocatório, poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião, autenticação de Servidor do município de Poço das Antas, ou publicação em órgão da imprensa oficial.

**4 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES:**

**4.1.** No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste Edital, na presença das licitantes e demais pessoas presentes à sessão pública do pregão, o Pregoeiro, inicialmente, receberá os envelopes n.º 01 - PROPOSTA e 02 - DOCUMENTAÇÃO.

**4.2.** Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita a participação de nenhuma licitante retardatária.

**4.3.** O Pregoeiro realizará o credenciamento das interessadas, as quais deverão comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais, bem como para a prática dos demais atos do certame.

**5 - PROPOSTA DE PREÇO:**

**5.1.** A proposta, cujo prazo de validade é fixado pela Administração em 60 (sessenta) dias, deverá ser apresentada em folhas sequencialmente numeradas e rubricadas, sendo a última datada e assinada pelo representante legal da empresa, ser redigida em linguagem clara, por meio mecânico, em português, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, não sendo admitidas propostas manuscritas (escritas à mão), e deverá conter:

**a)** razão social completa da empresa, endereço atualizado, CNPJ, telefone/fax/e-mail (se houver) e nome da pessoa indicada para contatos;

**b)** declaração, assinada pelo representante legal do licitante, de que a proposta vigorará pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data limite prevista para a entrega das propostas, constante no ANEXO III;

**c)** descrição completa dos itens **(objeto do presente Edital), conforme consta no ANEXO III, não podendo somente constar "conforme Edital",** sob pena de desclassificação**;**

**d)** valor unitário e valor total por item, indicado em moeda corrente nacional: "real", centavos = duas casas após a vírgula, onde deverão estar incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias,

fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação ou, ainda, despesas com transporte ou terceiros, que correrão por conta da licitante vencedora;

**5.2.** Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, no máximo, duas casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais, se houver, também em eventual contratação.

**6 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:**

**6.1.** Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, a autora da oferta de valor mais baixo e as das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances, verbais e sucessivos, na forma dos itens subsequentes, até a proclamação da vencedora.

**6.2.** Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, poderão as autoras das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances, verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos em suas propostas escritas.

**6.3.** No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteriores serão convidadas, individualmente, a apresentarem novos lances, verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir da autora da proposta classificada em segundo lugar, até a proclamação da vencedora.

**6.4.** Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances.

**6.5.** A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à licitante, obedecida a ordem prevista nos itens 6.3 e 6.4.

**6.5.1.** Dada a palavra a licitante, esta disporá de 01 (um) minuto para apresentar nova proposta.

**6.6.** É vedada a oferta de lance com vista ao empate.

**6.6.1.** A diferença entre cada lance não poderá ser inferior a R$ 20,00 (vinte reais).

**6.7.** Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a proponente desistente às penalidades constantes no item 17 deste Edital.

**6.8.** O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo Pregoeiro, implicará na exclusão da licitante da etapa competitiva e, consequentemente, no impedimento de apresentar novos lances, sendo mantido o último preço apresentado pela mesma, que será considerado para efeito de ordenação das propostas.

**6.9.** Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação, podendo o Pregoeiro negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor.

**6.10.** O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo Pregoeiro, as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

**6.11.** Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparando-a com os valores consignados em planilha de custos, decidindo motivadamente a respeito.

**6.12.** A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será declarada vencedora a licitante que ofertar o menor preço, desde que a proposta tenha sido apresentada de acordo com as especificações deste Edital e seja compatível com o preço de mercado.

**6.13.** Para feitos de classificação, sobre o preço proposto por Cooperativa de Trabalho, serão acrescidos 15% (quinze por cento), incidente sobre os valores brutos, correspondentes ao encargo previdenciário a ser suportado pelo Município.

**6.14.** Serão desclassificadas as propostas que:

**a)** não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação;

**b)** forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas;

**c)** afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem aos requisitos do item 5;

**d)** contiverem preços superiores aos valores da média do preço unitário orçado pela Administração Municipal, em anexo.

**6.15.** Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão no Edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o instrumento convocatório.

**6.16.** Poderão ser aceitas as propostas em que se constatem erros de cálculos nos preços propostos, reservando-se ao Pregoeiro e Equipe de Apoio o direito de corrigi-los da seguinte forma:

**a)** O erro da multiplicação de preços unitários pelas quantidades correspondentes, será retificado mantendo-se o preço unitário e a quantidade, corrigindo-se o valor total;

**b)** O erro da adição será retificado conservando-se as parcelas corretas, trocando-se o total proposto pelo corrigido.

**6.17.** Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no Edital.

**6.18.** Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, o registro das licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos.

**6.19.** A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e quaisquer informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao Setor de Licitações deste Município.

**6.20.** Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes.

**7 - DA HABILITAÇÃO:**

**7.1.** Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá apresentar, dentro do ENVELOPE N.º 02, os seguintes documentos:

**7.1.1 - PROVA DE CAPACIDADE JURÍDICA:**

**a)** Registro Comercial, no caso de empresa individual;

**b)** Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor com todas as suas alterações ou Contrato Social Consolidado, devidamente registrado, em se tratando de Sociedades Comerciais e, no caso de Sociedades por Ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

**c)** Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

**d)** Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

**e)** No caso de Cooperativa, Estatuto Social aprovado em Assembleia Geral devidamente registrado na Junta Comercial, bem como a última Ata da Assembleia Geral realizada.

**7.1.2 - PROVA DE REGULARIDADE FISCAL:**

**a)** Comprovação de inscrição e de situação cadastral no CNPJ emitida via internet, conforme Instrução Normativa RFB n.º 1.470, de 30 de maio de 2014, com data de emissão não superior à 180 (cento e oitenta) dias;

**b)** Prova do Alvará de localização e funcionamento expedido pela Prefeitura Municipal da jurisdição fiscal do estabelecimento licitante da pessoa jurídica e o comprovante de quitação (taxa de vistoria) para o exercício de 2016 ou documento que comprove a validade da vigência quando da data da abertura do presente processo;

**c)** Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;

**d)** Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;

**e)** Certificado de Regularidade junto ao FGTS;

**f)** Certidão Negativa de Débitos da Secretaria da Fazenda da Receita Estadual.

**7.1.3 - REGULARIDADE TRABALHISTA E DO TRABALHO DO MENOR:**

**a)** Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

**b)** Declaração de que a licitante observa o cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, que versa sobre a proibição do trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos **(ANEXO IV).**

**Obs.: A documentação poderá ser da MATRIZ ou da FILIAL, obedecendo a seguinte regra:**

**I – Se a matriz for executar o contrato, toda documentação a ser apresentada no certame deverá ser relativa a ela;**

**II – Se a filial for executar o contrato, a documentação a ser apresentada no certame deverá ser da filial, excetuando-se os casos em que a Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) são válidos tanto para a matriz quanto para todas as suas filiais.**

**7.1.4 - DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR:**

**a)** Declaração de que a licitante não foi considerada inidônea por nenhum órgão da Administração Pública, assinada pelo representante legal da empresa **(ANEXO V).**

**b)** Declaração expressa, assinada pelo representante legal da empresa, de plena aceitação dos termos deste Edital **(ANEXO VI).**

**7.1.5 - PROVA DE IDONEIDADE FINANCEIRA:**

**a)** Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 30 (trinta) dias da data designada para a apresentação do documento, quando a mesma não possuir data de validade.

Todas as certidões negativas apresentadas que não contenham prazo expresso de validade, deverão ter data de emissão não superior a 30 (trinta) dias anteriores a data da apresentação da documentação a esta licitação.

**Observação:** O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do Pregoeiro pelo prazo de 20 (vinte) dias, a contar da homologação da licitação, devendo a licitante retirá-lo, após aquele período, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope.

**8 - DA ADJUDICAÇÃO:**

**8.1.** Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a licitante que ofertar o menor preço será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.

**8.2.** Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o Pregoeiro inabilitará a licitante e examinará as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, ocasião em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor.

**8.3.** Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro proclamará a vencedora e, a seguir, proporcionará às licitantes a oportunidade para manifestarem a intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação expressa, imediata e motivada, importará na decadência do direito de recorrer por parte da licitante.

**9 - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:**

Servirão de recursos para cobertura das despesas provenientes da presente licitação os das seguintes dotações orçamentárias:

**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**

1052 - Equipamentos - Unidade Básica de Saúde
3.4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente (731)
4931 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente

1052 - Equipamentos - Unidade Básica de Saúde
3.4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente (780)
40 - ASPS.

**10 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:**

**10.1.** Tendo a licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do Pregão, a intenção de recorrer, esta terá o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões de recurso.

**10.2.** Constará na ata da sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o registro de que todas as demais licitantes ficaram intimadas para, querendo, manifestarem-se sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias corridos, após o término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a todas, vista imediata do processo.

**10.3.** A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na sessão pública do Pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos.

**10.4.** Os recursos, que serão dirigidos ao Pregoeiro e Equipe de Apoio, deverão ser protocolados em via original, dentro do prazo previsto no item 10.1, no Setor de Protocolo do Município, no horário das 8h30min às 11h30min e das 13h às 16h de segundas a sextas-feiras.

**10.5.** Não serão aceitos recursos apresentados fora do prazo ou enviados por e-mail ou por qualquer outro meio além do previsto no item 10.4.

**10.6.** O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que praticou o ato recorrido, a qual poderá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão ou fazê-lo subir, acompanhado de suas razões, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da subida do recurso, sob pena de responsabilidade daquele que houver dado causa à demora.

**11 - DO PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO:**

**11.1.** Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, convocará o licitante vencedor, no prazo de até 03 (três) dias úteis para assinar o contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n.º 8.666/93.

**11.1.1.** O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado, desde que seja feito de forma motivada e durante o transcurso do prazo constante do item anterior.

**12 - DO PRAZO DE FORNECIMENTO E DA VIGÊNCIA:**

**12.1.** O prazo do fornecimento do objeto do presente Edital é de até 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da emissão da ordem de fornecimento (nota de empenho) e assinatura do contrato, com a possibilidade de prorrogação, por iguais e sucessivos períodos limitados a 60 (sessenta) meses, conforme dispõe o inciso II do art. 57 da Lei n.º 8.666/93.

**12.2.** O futuro contrato entrará em vigor na data de sua assinatura, com vigência de até 45 (quarenta e cinco) dias.

**Obs.:** As condições do contrato estão anexas à Minuta de Contrato, conforme **ANEXO VII**.

**13 - DO FORNECIMENTO E DA GARANTIA:**

**13.1.** O fornecimento do objeto deste certame licitatório deverá ocorrer no horário das 07h30min às 11h e das 13h ás 16h, na Prefeitura Municipal.

**13.2.** Caso os Equipamentos de Informática e as Licenças de Software não correspondam ao exigido no Edital e em seu respectivo Anexo, a Contratada deverá providenciar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias a sua substituição, visando o atendimento das especificações, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no Edital e na Lei Federal n.º 8.666/93.

**13.3. A garantia do objeto do presente Edital deverá ser de no mínimo 01 (um) ano, a contar da data do fornecimento dos Equipamentos de Informática e Licenças de Software**

**(objeto do presente Edital), exceto nos Itens 05 e 06 onde respectivamente consta na descrição da Proposta Financeira a garantia mínima exigida de 03 (três) anos e 02 (dois) anos.**

**Obs.:** O prazo da garantia terá seu início quando do recebimento definitivo dos equipamentos, objeto do presente Edital.

**14 - DO RECEBIMENTO:**

**14.1.** O objeto do presente Edital será recebido por Responsável pela Secretaria Municipal da Saúde e pelos Responsáveis do Setor de Informática do Município.

**14.2.** A Nota Fiscal deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto, sendo que a Nota Fiscal deverá ser em nome da empresa proponente que participou da licitação.

**14.3.** No corpo da Nota Fiscal deverá constar: Conforme Proposta N.º 11838.317000/1140-01 ou Proposta N.º 91693.333000/1140-01 do Fundo Nacional de Saúde - Ministério da Saúde, bem como o número do pregão, da nota de empenho e o número do futuro contrato a ser firmado com a empresa vencedora do certame.

**15 - DO PAGAMENTO:**

**15.1.** O pagamento do objeto do presente Edital será efetuado em até 10 (dez) dias após o fornecimento do mesmo, acompanhada da respectiva Nota Fiscal, visada por Responsável pela Secretaria Municipal da Saúde e pelos Responsáveis do Setor de Informática do Município.

**15.2.** O pagamento será em até 10 (dez) dias posteriores a liquidação da despesa, ou seja, a contar da data que a Nota Fiscal é conferida e assinada.

**15.3.** A Nota Fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do N.º da Proposta 11838.317000/1140-01 ou Proposta N.º 91693.333000/1140-01 do Fundo Nacional de Saúde - Ministério da Saúde, bem como o número do pregão, da nota de empenho e o número do futuro contrato a ser firmado com a empresa vencedora do certame.

**15.4.** Deverá fornecer boletos ou dados bancários completos para fins de depósito juntamente com a Nota Fiscal.

**15.5.** Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo Índice Geral de Preços do Mercado - IGPM/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a Contratada com juros de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês.

**16 - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES:**

**16.1. DOS DIREITOS:**

16.1.1. DA CONTRATANTE:

a) Receber o objeto do futuro contrato nas condições avençadas;

b) Fiscalizar o fornecimento dos equipamentos efetuado pela Contratada por meio de Responsável pela Secretaria Municipal da Saúde e pelos Responsáveis do Setor de Informática do Município;

c) Aplicar penalidades de advertência, multa, suspensão temporária e declaração de inidoneidade, de acordo com a gravidade das transgressões verificadas em processo administrativo.

16.1.2. DA CONTRATADA:

a) Perceber do Município o valor ajustado na forma e no prazo convencionado.

**16.2. DAS OBRIGAÇÕES:**

16.2.1. DA CONTRATANTE:

a) Efetuar o repasse dos valores devidos conforme Cláusula Terceira da Minuta de Contrato (Anexo VII), subsequente ao fornecimento do objeto do futuro contrato;

b) Visar à Nota Fiscal inerente ao fornecimento do objeto do futuro contrato;

c) Dar à CONTRATADA as condições necessárias a regular execução do futuro contrato;

d) Facilitar, por todos os meios, o exercício das funções da CONTRATADA, dando-lhe acesso às suas instalações para o fornecimento do objeto do futuro contrato.

16.2.2. DA CONTRATADA:

a) Efetuar o fornecimento dos equipamentos de informática de acordo com as especificações, quantidade e prazos do Edital e do futuro contrato;

b) Cumprir com as determinações emitidas pelo Município;

c) Manter durante a execução do futuro contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

d) Apresentar durante a execução do futuro contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na presente licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários e fiscais;

e) Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução do futuro contrato;

f) Arcar com as despesas diretas e indiretas relacionadas com a execução do objeto contratado, tais como transportes, frete, carga e descarga, etc.

**17 - DAS PENALIDADES:**

**17.1.** A recusa pelo fornecedor em entregar o objeto do presente Edital adjudicado, acarretará a multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da proposta, suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

**17.2.** O atraso que exceder ao prazo fixado para o fornecimento, acarretará a multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso, limitado ao máximo de 10% (dez por cento), sobre o valor total que lhe foi adjudicado.

**17.3.** Nos termos do artigo 7º da Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, o licitante, sem prejuízo das demais combinações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e descredenciado do Cadastro do Município, nos casos de:

**a)** ausência de entrega de documentação exigida para habilitação;

**b)** apresentação de documentação falsa para participação no certame*;*

**c)** retardamento da execução do certame, por conduta reprovável*;*

**d)** não-manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação;

**e)** comportamento inidôneo**;**

**f)** cometimento de fraude fiscal;

**g)** não celebrar o contrato;

**h)** fraudar a execução do contrato;

**i)** falhar na execução do contrato;

**17.4.** Na aplicação das penalidades prevista no Edital, o município considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou contratado, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87 “caput”, da Lei n.º 8.666/93.

**17.5.** As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.

**17.6.** Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

**18 - DA RESCISÃO:**

Conforme previsto nos art. 77 a 80 da Lei Federal n.º 8.666/93, constitui motivo para a rescisão do futuro contrato, independente de notificação judicial ou extrajudicial, sem qualquer direito à indenização, por parte da **CONTRATANTE,** se a **CONTRATADA:**

I – não cumprir regularmente quaisquer das obrigações assumidas no futuro contrato;

II – subcontratar, transferir ou ceder, total ou parcialmente, o objeto do futuro contrato a terceiros;

III – fusionar, cindir ou incorporar-se a outra empresa;

IV – efetuar o fornecimento dos equipamentos com imperícia técnica;

V – falir, requerer concordata ou for instaurada insolvência civil;

VI – demonstrar incapacidade, desaparelhamento, inidoneidade técnica ou má fé;

VII – atrasar injustificadamente o fornecimento dos equipamentos.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO –** Também pode ser rescindido unilateralmente o futuro contrato desde que haja comunicação por escrito da parte da **CONTRATANTE** informando a rescisão com antecedência mínima de 10 (dez) dias a **CONTRATADA.**

**PARÁGRAFO SEGUNDO –** Da decisão que determinar a rescisão do futuro contrato, unilateralmente pelo **MUNICÍPIO,** caberá recurso ao Prefeito Municipal, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da notificação administrativa, em primeira e única instância.

**19 - IMPUGNAÇÃO AO EDITAL:**

A impugnação ao Edital será feita na forma do art. 41 da Lei n.º 8.666/1993, observando-se as seguintes normas:

**a)** O pedido de impugnação ao Edital poderá ser feito por qualquer cidadão, devendo ser protocolizado até 5 (cinco) dias úteis antes da data marcada para o recebimento dos envelopes.

**b)** Os licitantes poderão impugnar o Edital até o 2º (segundo) dia útil antecedente a data marcada para o recebimento dos envelopes.

**c)** Os pedidos de impugnação ao Edital serão dirigidos ao Pregoeiro e Equipe de Apoio, as petições em vias originais deverão ser protocoladas junto ao Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Poço das Antas.

**d)** Nos eventuais atos de impugnações, o interessado deverá obedecer ao procedimento abaixo:

- Somente serão válidos os documentos originais;

- Os documentos originais deverão ser protocolados na Prefeitura Municipal de Poço das Antas, sita à Av. São Pedro, n.º 1213, Centro, Poço das Antas/RS, no horário das 8h30min às 11h30min e das 13h às 16h;

- Não protocolando na forma definida, o Pregoeiro e Equipe de Apoio não apreciarão o teor dos citados documentos.

**e)** Não serão recebidos como impugnação ao Edital os requerimentos apresentados fora do prazo ou enviados por e-mail ou por qualquer outro meio além do previsto nas alíneas anteriores.

**f)** Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

**g)** Em caso de alteração no texto do Edital e de seus anexos, que afete a formulação das propostas, o prazo de divulgação será restituído na íntegra.

**20 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:**

**20.1.** Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de interpretação do Edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Município de Poço das Antas, Sr. Prefeito Municipal, sito na Av. São Pedro, n.º 1213, ou pelo telefone (51) 3773-1122 ou fax (51) 3773-1183, no horário compreendido entre às 07h30min e 11h30min e das 13h às 17h, preferencialmente, com antecedência mínima de 03 (três) dias da data marcada para recebimento dos envelopes.

**20.2.** Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente Pregão encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no Município, Setor de Licitações.

**20.3.** Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização de ato do certame na data marcada, a data constante deste Edital será transferida, automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal subsequente ao ora fixado.

**20.4.** Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na documentação o seu endereço, *e-mail* e os números de fax e telefone.

**20.5.** Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão ser apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião ou por Servidor qualificado deste Município, ou ainda, por publicação em órgão da imprensa oficial. Os documentos extraídos de sistemas informatizados (internet) ficarão sujeitos à verificação da autenticidade de seus dados pela Administração.

**20.6.** Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender qualquer das disposições deste Edital.

**20.7.** Em nenhuma hipótese será concedido prazo para a apresentação da documentação e propostas exigidas no Edital e “não apresentadas” na reunião de recebimento das propostas e documentação.

**20.8.** Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificação ou substituição das propostas ou qualquer outro documento.

**20.9.** Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos à Proposta, não serão admitidos à licitação os concorrentes retardatários.

**20.10.** Não será permitido subcontratar, transferir ou ceder, total ou parcialmente, o objeto do futuro contrato a terceiros.

**20.11.** Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, aplicando as disposições da Lei n.º 8.666/93, sujeitando-se todos os licitantes aos termos e condições do presente Edital e seus anexos, devendo cumpri-lo fielmente em seus detalhes e especificações.

**20.12.** A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por

conveniência da Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei n.º 8.666/93, sobre o valor inicial contratado.

**20.13.** Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

**20.14.** A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei Federal n.º 8.666/93).

**20.15.** São ANEXOS deste Edital:

ANEXO I – MODELO DE CREDENCIAMENTO;

ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE ATENDE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO;

ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS;

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR;

ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE;

ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DOS TERMOS DO EDITAL;

ANEXO VII – MINUTA DE CONTRATO.

Também é parte integrante do presente Edital: MÉDIA DO PREÇO UNITÁRIO ORÇADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

**20.16.** Fica eleito o Foro da Comarca de Teutônia para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja.

Poço das Antas, 12 de agosto de 2016.

Glicério Ivo Junges,
**PREFEITO MUNICIPAL.**

Este Edital se encontra examinado e aprovado por esta Assessoria Jurídica.
Em: 12/08/2016.

_____

André Ludwig -
**OAB/RS N.º 43.622.**

**EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 006/2016**

**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**

# ANEXO I

# CREDENCIAMENTO

Nome: .....
Nacionalidade: ..... Estado Civil: .....
Endereço: ..... Profissão: .....
Carteira de Identidade: ..... CPF: .....

**EMPRESA CREDENCIADORA:**

Razão Social: .....
Endereço: .....
CNPJ: ..... Insc. Estadual: .....

Através deste instrumento de credenciamento, a empresa acima descrita, nomeia o CREDENCIADO acima qualificado, para ser seu representante na licitação **PREGÃO PRESENCIAL N.º 006/2016,** promovida pelo município de Poço das Antas, lhe conferindo todos os poderes necessários para a prática dos atos licitatórios previstos na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, podendo o mesmo tudo assinar e requerer, em especial, protestar, ingressar com recursos, receber notificações, abdicar de direitos e assinar contratos e aditivos oriundos daquele certame licitatório.

**Local, ____ de _____ de 2016.**

**Identificação da Empresa (Carimbo c/ CNPJ):**

**Assinatura: _____**

**EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 006/2016**

**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**

# ANEXO II

## DECLARAÇÃO DE QUE ATENDE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A proponente ....., inscrita no CNPJ n.° ....., sita à Rua ....., ....., Bairro ....., município de ...../....., CEP ....., por intermédio de seu Representante Legal o (a) Sr. (a) ....., portador (a) da Carteira de Identidade n.º ..... e do CPF n.º ....., DECLARA que atende os requisitos de habilitação do **Edital de Pregão Presencial N.° 006/2016.**

**Local, ____ de _____ de 2016.**

**Identificação da Empresa (Carimbo c/ CNPJ):**

**Assinatura: _____**

**EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 006/2016**

**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**

# ANEXO III

# PROPOSTA DE PREÇOS

Apresentamos nossa proposta para o fornecimento do objeto do **EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2016,** acatando todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo:

Razão Social: .....
Endereço: .....
Município: ..... Estado: .....
CNPJ: ..... Inscrição Estadual: .....
CEP: ..... Telefone: .....
E-mail: ..... Fax: .....
Contato: .....

**Objeto:** Contratação de Empresa para a Aquisição de Equipamentos de Informática para a Secretaria Municipal da Saúde, conforme Proposta de Aquisição de Equipamento/Material Permanente do Fundo Nacional de Saúde - Ministério da Saúde - Governo Federal, Proposta N.º 91693.333000/1140-01 e Proposta N.º 11838.317000/1140-01.

| Item | Quant. | Proposta N.º 91693.333000/ 1140-01 | Proposta N.º 11838.317000/ 1140-01 | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | Unid. | **Impressora Laser Comum Monocromática:**<br>Especificações:<br>Velocidade de impressão (preto e branco): Normal: Até 26 ppm<br>Primeira página impressa (pronta): Até 8 segundos<br>Qualidade de impressão preto (ótima): Até 1200 x 1200 dpi | R$ | R$ |

| Item | Quant. | Proposta N.º 91693.333000/ 1140-01 | Proposta N.º 11838.317000/ 1140-01 | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Tecnologia de resolução: ProRes 1200, FastRes 1200, 600 dpi<br>Ciclo de trabalho (mensal, A4): Até 15.000 páginas<br>Volume mensal de páginas recomendado: 250 até 2000<br>Tecnologia de impressão: Laser<br>Velocidade do processador: 750 MHz<br>Idiomas de impressão: PCL 5c, PCL 6, PS, PCLm, PDF<br>Monitor: LCD de 196 x 34 pixels<br>Conectividade<br>Recurso de impressão móvel: ePrint, AirPrint™, impressão Wireless Direct certificada para Mopria<br>Capacidade sem fios: Sim, WiFi 802.11 b/g/n integrada<br>Conectividade, padrão: 1 USB 2.0 de alta velocidade; 1 Ethernet 10/100<br>Pronto para trabalhar em rede: Padrão (Ethernet e WiFi 802.11 b/g/n integradas)<br>Especificações de memória<br>Memória, padrão: 128 MB<br>Memória máxima: 128 MB<br>Manuseio de papel<br>Manuseio de entrada de papel, padrão: Bandeja de entrada de 250 folhas; prioridade para 10 folhas.<br>Manuseio de saída de papel, padrão: Bandeja para 150 folhas;<br>Capacidade máxima de saída (folhas): Até 150 folhas;<br>Impressão frente e verso: Automática (standard)<br>Tamanhos de mídia suportados: A4, A5, A6, B5, Cartões postais, Envelopes (C5, DL, B5).<br>Tamanhos de mídia, personalizados: Bandeja de entrada para 250 folhas: 76 x 187 a 216 x 356 mm; Slot de alimentação prioritário: 76 x 127 a 216 x 356 mm.<br>Tipos de suportes: Papel (laser, normal, fotográfico, não tratado, vegetal), envelopes, etiquetas, cartolina, transparências, postais.<br>Peso de mídia suportado: 60 a 163 g/m².<br>Requisitos de alimentação e operação<br>Alimentação: Tensão de entrada de 110 volts: 110 a 127 VCA (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz), 7 A; Tensão de entrada de 220 volts: 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 4 A (sem dupla voltagem, fonte de alimentação varia por número de peça com nº identificador de código de Opção).<br>Consumo de energia: 450 watts (imprimindo), 2,2 watts (pronta), 0,1 watts (desligamento automático), 0,1 watts (desligamento manual).<br>Eficiência de energia: Qualificação ENERGY STAR®, Blue Angel, EPEAT ®. | | |

| Item | Quant. | Proposta N.º 91693.333000/ 1140-01 | Proposta N.º 11838.317000/ 1140-01 | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Gama de temperaturas de funcionamento: 15 a 32,5ºC.<br>Intervalo de umidade para funcionamento: 10 a 80% RH<br>Espectador de emissões de pressão acústica (ativo, imprimindo): 50 dB(A)<br>Dimensões e peso<br>Dimensões mínimas (L x P x A): 384 x 280,7 x 250,9 mm 2<br>Dimensões máximas (L x P x A): 379 x 364,9 x 251,4 mm 2<br>Peso: 6.6 kg<br>O que vem incluído<br>O que há na caixa:<br>Impressora HP Laser<br>Cartucho de toner preto para (~2200 páginas)<br>Guia de instalação, folheto de suporte, guia de garantia<br>CD contendo software e documentação eletrônica<br>Cabo de alimentação<br>Cabo USB<br>Garantia de um ano para troca da unidade.<br>**Marca, Modelo, Referências e demais Dados Técnicos:** | | |
| **2** | **1** | **0** | **1** | **Unid.** | **Impressora Laser Multifuncional (Copiadora, Scanner e FAX)**<br>Especificações Técnicas:<br>Memória interna 128 MB; Máximo: 128MB<br>Velocidade máx. impressão p&b normal (ppm) Até 20 ppm<br>Resolução de impressão - p&b Até 600 x 600 dpi<br>Resolução óptica - digitalização Até 1200 dpi<br>Velocidade máx. cópia p&b (cpm) Até 20 cpm<br>N° máximo de cópias por original Até 99 cópias<br>Memória do fax até 500 páginas<br>Ciclo de trabalho Até 8000 páginas mensal<br>Volume mensal de páginas recomendado: 250 a 2000<br>Características Gerais Especificações para impressão<br>Primeira página impressa (pronta): Preto até 9,5 segundos<br>Tecnologia de impressão: Laser<br>Idiomas de impressão: PCLm/PCLmS<br>Monitor: LCD de 2 linhas (texto)<br>Velocidade do processador: 600 MHz<br>Conectividade | **R$** | **R$** |

| Item | Quant. | Proposta N.º 91693.333000/ 1140-01 | Proposta N.º 11838.317000/ 1140-01 | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Recurso de impressão móvel: ePrint, AirPrint™, aplicativos móveis<br>Conectividade, padrão: Porta USB 2.0 de alta velocidade; porta de rede Fast Ethernet 10/100Base-TX incorporada<br>Pronto para trabalhar em rede: Standard (Ethernet incorporada)<br>Manuseio de papel<br>Manuseio de entrada de papel, padrão: Bandeja de entrada para 150 folhas<br>Manuseio de saída de papel, padrão: Bandeja de saída para 100 folhas com a face para baixo<br>Impressão frente e verso: Manual (fornecido suporte de driver)<br>Tamanhos de mídia suportados: A4; A5; B5-Japanese; Envelopes (ISO DL, C5, B5, Com nº10, Monarch nº7 3/4); 16K; Cartões postais (padrão nº 10, JIS simples e duplo)<br>Tamanhos de mídia, personalizados: 3 x 5 a 8,5 x 14 pol<br>Tamanhos de mídia, personalizados: 76 x 127 a 216 x 356 mm<br>Tipos de suportes: Papel (normal, LaserJet), envelopes, transparências, etiquetas, cartões postais<br>Gramaturas de mídia, suportado: 60 a 163 g/m²<br>Especificações do scanner<br>Tipo de scanner: Base plana, alimentador automático de documentos<br>Formatos dos arquivos digitalizados: O software de digitalização para Windows aceita os formatos de arquivo: JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG; O software de digitalização para Mac aceita os formatos de arquivo: TIFF, PNG, JPEG, JPEG 2000, PDF, PDF pesquisável, RTF, TXT<br>Resolução de digitalização, óptica: Até 1200 dpi<br>Tamanho da digitalização (no scanner de mesa), máximo: 216 x 297 mm<br>Tamanho da digitalização (ADF), máximo: 216 x 356 mm<br>Velocidade de digitalização (normal, A4): Até 7 ppm (preto e branco), até 5 ppm (colorido)<br>Digitalização ADF duplex: Não<br>Capacidade do alimentador automático de documentos: Padrão, 35 folhas<br>Formatos de arquivo, admitidos: PDF; TIF; BMP;PNG; JPG<br>Especificações da copiadora<br>Velocidade de cópia (normal): Preto:Até 20 cpm<br>Resolução de cópia (texto em preto): Até 600 x 600 dpi<br>Configurações de redução/ampliação de cópia: 25 até 400%. | | |
| | | | | | **Marca, Modelo, Referências e demais Dados Técnicos:** | | |

| Item | Quant. | Proposta N.º 91693.333000/ 1140-01 | Proposta N.º 11838.317000/ 1140-01 | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 5 | 2 | Unid. | **Nobreak 1200VA C/Bat.Estacionária de 45Ah:**<br>» Microprocessado com memória Flash interna<br>» Tecnologia Line Interactive<br>» Quatro estágios de regulação<br>» Forma de onda semi-senoidal<br>» Auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento<br>» Pode ser ligado mesmo na ausência de rede elétrica - DC Start com bateria carregada<br>» Recarga automática da bateria mesmo com o nobreak desligado garantindo maior tempo de vida útil<br>» Chave liga/desliga temporizada e embutida no painel frontal que evita desligamento acidental<br>» Porta-fusível de proteção de entrada AC<br>» Função True RMS com melhor qualidade na regulação de saída<br>» Circuito desmagnetizador<br>» Estabilidade na frequência de saída devido ao uso de cristal de alta precisão<br>» Gabinete metálico com pintura epóxi<br>» Gabinete anti-chama<br>» Painel frontal com plástico ABS alto impacto<br>» Bateria estacionária livre de manutenção<br>» Sinalização visual e sonora com todas as condições do equipamento, da bateria e da rede , incluindo potência consumida,<br>potência excessiva, bateria baixa, falha de rede<br>» Alarme visual e auditivo de potência excessiva<br>» Indicação visual de consumo de carga<br>» Gerenciamento de bateria que sinaliza quando a bateria precisa ser substituída<br>» Desligamento por carga mínima<br>» Corrente de carga da bateria com controle digital nos estágios de carga, equalização e flutuação<br>» Oito tomadas de saída<br>» Proteção contra sobrecarga e curto-circuito no inversor<br>» Proteção contra descarga profunda de bateria<br>» Proteção contra surtos de tensão através de varistor óxido metálico que atenua efeitos de descargas atmosféricas<br>» Tensão de entrada nominal 120V/220V automático | R$ | R$ |

| Item | Quant. | Proposta N.º 91693.333000/ 1140-01 | Proposta N.º 11838.317000/ 1140-01 | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | » Tensão de saída nominal padrão 120V.<br>» Ventilador interno controlado de acordo com o estado da rede e consumo de carga do nobreak.<br>**Marca, Modelo, Referências e demais Dados Técnicos:** | | |
| **4** | **1** | **0** | **1** | **Unid.** | **Computador Portátil (Notebook),**<br>Informações Técnicas:<br>Cor: Prata<br>Polegadas da Tela: 15.6"<br>Sistema Operacional: Windows 10<br>Modelo Processador: 5200U<br>Cache: 3MB<br>Memória RAM: 8GB 1600MHz<br>HD: 1TB<br>Placa de Som: Alto-falantes estéreo ( 2 x 1.5W) integrados com certificação Dolby Advanced Audio v2<br>Placa de Vídeo: Dedicada 2GB AMD Radeon R5 M230<br>Placa de Rede: 100/1000<br>Drives: Sim (DVD/CD)<br>Conexões: HDMI, USB<br>Leitor de Cartão: Leitor de cartões 2-em-1 (SD/MMC)<br>Teclado : Comum com teclado numérico<br>WebCam Integrada<br>Softwares inclusos: Companion, Netflix, OneKey Recovery, VeriFace, Dolby Advanced Audio, Demais Softwares TBD<br>Alimentação: Bivolt<br>Conteúdo da Embalagem<br>1 Notebbok 1 carregador 1 cabo de força e 1 manual<br>Garantia do Fornecedor<br>12 Meses<br>Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP 2,5x38x26cm<br>Peso líq. aproximado do produto (kg) 2,5Kg<br>Deve acompanhar maleta ou mochila de transporte.<br>**Marca, Modelo, Referências e demais Dados Técnicos:** | **R$** | **R$** |

| Item | Quant. | Proposta N.º 91693.333000/ 1140-01 | Proposta N.º 11838.317000/ 1140-01 | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **12** | **7** | **5** | **Unid.** | **Processador + Monitor, Computador Desktop**<br>Placa-mãe<br>Soquete LGA 1151<br>Chipset<br>Chipset H110<br>Memória<br>Bancos de Memória 2 x 240-pinos DIMM DDR3<br>Frequência Máxima DDR3 1600 MHz<br>Máximo Suportado 16GB<br>Canal Suportado Dual Channel<br>Slots de Expansão<br>PCI Express 3.0 x16 1 x PCI Express 3.0 x16<br>PCI Express x1 1 x PCI Express x1<br>PCI 2 x PCI<br>Armazenamento/RAID<br>SATA 6Gb/s 4 x SATA 6Gb/s<br>Vídeo Integrado<br>Vídeo Integrado Somente por Processadores com Vídeo Integrado<br>Áudio Integrado<br>Chipset Realtek ALC 887<br>Canais 7.1<br>Rede Integrada<br>Chipset Realtek GbE LAN<br>Velocidade 10/100/1000 Mbps<br>Painel Traseiro I/O Portas<br>PS/2 2 x PS/2<br>USB 2.0/1.1 2 x USB 2.0<br>USB 3.0 2 x USB 3.0<br>Paralela 1<br>Serial 1<br>VGA (D-Sub) 1 x D-Sub<br>HDMI 1 x HDMI<br>Audio 3 portas<br>RJ-45 1 x LAN<br>Energia<br>ATX Power 24 pinos ATX | **R$** | **R$** |

| Item | Quant. | Proposta N.º 91693.333000/ 1140-01 | Proposta N.º 11838.317000/ 1140-01 | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ATX+12V 1 conector(es) de força ATX12V de 8 pinos<br>Especificações Físicas<br>Formato Micro-ATX<br>Dimensões 24.4 cm x 18 cm<br><br>- Processador 3.5GHz (3.9GHz Turbo, LGA 1151, 6MB Cache) 91W<br>Especificações<br>Multi-Core Quad-Core<br>Soquete Socket 1151 LGA<br>Velocidade 3.50 GHz (3.90GHz Turbo)<br>L2 Cache 4 x 256KB<br>L3 Cache 6MB<br>Arquitetura 14nm<br>TDP 91W<br><br>- 2x Memória 4GB DDR3 1600MHz PC3-12800 - Com Dissipador de calor<br>- Gravador de DVD Sata<br>- Fonte 500W reais com PFC Ativo<br>- HD 500 GB Sata3<br>- Monitor MULTIMÍDIA LED de no mínimo 18,5"<br>- Mouse e Teclado USB kit com no mínimo 3 anos de garantia<br>- FQC-09478 - Licença Open Microsoft Windows 10 - WinPro 10 SNGL OLP NL Legalization GetGenuine - Permite downgrade para Windows 8.1 – adicionada ao contrato da Prefeitura<br>- Gabinete com USB 3.0 frontal e Unidade Leitora de Cartões (SD/MMC/XD/MS....)<br>Gabinete deverá vir sem lacre para ser possível a conferência das peças, podendo o mesmo se colocado após conferido por funcionário da prefeitura<br><br>**Marca, Modelo, Referências e demais Dados Técnicos:** | | |
| **6** | **1** | **0** | **1** | **Unid.** | **Projetor Multimídia (Datashow)**<br>Características:<br>Brilho: 3200 Lúmens<br>Contraste: 13.000:1<br>Resolução Suportada: VGA(640 x 480) to UXGA(1600 x 1200)<br>Resolução Máxima: WXGA (1280 x 800)<br>Reprodução de Cor: 1.07 Bilhões de Cores | **R$** | **R$** |

| Item | Quant. | Proposta N.º 91693.333000/ 1140-01 | Proposta N.º 11838.317000/ 1140-01 | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Tipo: DLP<br>Distância de Projeção: 1.5-1.65 (62"@2m)<br>Tamanho: 53"-300"<br>Entrada : Entrada D-sub 15pin x 2 (Compartilhado com compenentes) Saída D-sub 15pin x 1 Vídeo composto (RCA) x 1 S-Video in (Mini DIN 4pin) x 1 HDMI x 1 Audio in (Mini Jack) x 1 Audio out (Mini Jack) x 1 Auto Falante 2W x 1 USB (Type B) x 1 RS232 (DB-9pin) x 1 IR R<br>Saída Computer in (D-sub 15pin) x 1 / Composite Video in (RCA) x 1 / S-Video in (Mini DIN 4pin) x 1 / Component Video in x 1 / Audio in (Mini Jack) x 1 / Audio L/R in (RCA) x 1 / Audio out (Mini Jack) x 1 / Alto Falante 2W x 1 / USB (Tipo Mini B)<br>Conexão para PC: Sim<br>Conexão para DVD: Sim<br>HDTV Ready: Sim<br>Full HD: Não<br>Sistema de Som Embutido: Sim<br>Controle Remoto: Sim<br>Outras Características: Tecnologia Smart Eco, Modo Lampsave<br>Altura: 9.5 cm<br>Largura: 28.3 cm<br>Comprimento: 22.2 cm<br>Peso: 1.98 kg<br>Garantia: 24 meses<br>Deve Acompanhar Maleta para transporte. | | |
| | | | | | **Marca, Modelo, Referências e demais Dados Técnicos:** | | |
| **7** | **1** | **1** | **0** | **Unid.** | **Roteador LAN Wireless**<br>Recursos do Hardware:<br>- Interface: 4 Portas LAN 10/100Mbps; 1 Porta WAN 10/100Mbps<br>- Botão: Botão QSS; Botão Reset<br>- Fonte de alimentação externa: Entrada: 100 ~ 240V, Saída: 9VDC / 0,6A<br>- Padrões Wireless: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b<br>- Antena: 2 antenas onidirecionais destacáveis de 5dBi<br>- Dimensões aproximadas (L x C x A) 19.2 x 13.0 x 3.3 cm<br>Recursos Wireless:<br>- Frenquência: 2,4 a 2,4835 GHz | **R$** | **R$** |

| Item | Quant. | Proposta N.º 91693.333000/ 1140-01 | Proposta N.º 11838.317000/ 1140-01 | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | - Taxa do Sinal: 11n: Até 300Mbps (dinâmico) / 11g: Até 54Mbps (dinâmico) / 11b: Até 11Mbps (dinâmico)<br>- EIRP: <20dBm(EIRP)<br>- Sensibilidade da Recepção: 270M: -68dBm@10% PER / 130M: -68dBm@10% PER / 108M: -68dBm@10% PER / 54M: -68dBm@10% PER / 11M: -85dBm@8% PER / 6M: -88dBm@10% PER / 1M: -90dBm@8% PER<br>- Funções Wireless: Ativa/desativa rádio wireless, bridge WDS, WMM, Estatísticas<br>- Segurança Wireless: WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK 64/128/152 bits<br>Recursos do Software:<br>- Tipo de WAN: IP Dinâmico / IP Estático / PPPoE / PPTP/L2TP / BigPond<br>- DHCP: Servidor, Cliente, Lista de clientes DHCP, Reserva de Endereços<br>- Qualidade do Serviço: WMM, Controle de largura de banda<br>- Encaminhamento de Porta: Servidor virtual, Acionamento de Portas, UPnP, DMZ<br>- DNS: Dinâmico DynDns, Comexe, NO-IP<br>- Passagem: VPN PPTP, L2TP, IPSec (Cabeçalho ESP)<br>- Controle de Acesso: Controle Parental, Controle de Gerenciamento Local, Lista de Hosts, Programação de Acesso, Gerenciamento de Regras<br>- Segurança Firewall: DoS, Firewall SPI / Filtragem de Endereço IP/Mac / Filtro de endereços/Filtro de domínios / Junção de Endereços IP e MAC<br>- Gerenciamento: Controle de Acesso / Gerenciamento Local / Gerenciamento Remoto<br>- Versão: 8.1<br>Outros:<br>- Certificação: CE, FCC, RoHS<br>**Marca, Modelo, Referências e demais Dados Técnicos:** | | |
| **8** | **1** | **0** | **1** | **Unid.** | **Tela de projeção:**<br>Tecido Matte White, com bordas pretas e verso preto<br>Dimensões da Área Projetável: L: 2,00 mts x A: 2,00 mts;<br>Estojo em alumínio com pintura eletrostática na cor preta, alça prática para transporte e manuseio, no qual a tela retrai automaticamente ao ser solta do tripé.<br>Tripé em aço com tratamento anticorrosivo; | **R$** | **R$** |

| Item | Quant. | Proposta N.º 91693.333000/ 1140-01 | Proposta N.º 11838.317000/ 1140-01 | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sistema de regulagem de altura que impede descida involuntária da tela; Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação. | | |
| | | | | | **Marca, Modelo, Referências e demais Dados Técnicos:** | | |
| **Total:** | | **13** | **12** | | | | |
| **Valor Total:** | | | | | | | **R$** |

**DECLARAÇÕES DA PROPONENTE:**

**1 -** Declaro que me responsabilizo pelo fornecimento dos equipamentos de informática e pela fiel observância das especificações e determinações do Município;

**2 -** Declaro que a garantia do presente objeto será de no mínimo 01 (um) ano, a contar da data do fornecimento dos equipamentos de informática e licenças de software, exceto nos Itens 05 e 06 onde respectivamente consta na descrição da presente proposta financeira a garantia mínima exigida de 03 (três) anos e 02 (dois) anos. Obs.: O prazo da garantia terá seu início quando do recebimento definitivo dos equipamentos.

**3 -** Declaro que a proposta vigorará pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data marcada para entrega dos envelopes deste Edital de Pregão Presencial, assinada pelo licitante ou Representante Legal. No silêncio da proposta, subentende-se que vigorará por 60 (sessenta) dias;

**4 -** Declaro que o (a) Senhor (a) ..... (nome, nacionalidade, estado civil, profissão, cargo/função exercida, CPF, Carteira de Identidade e domicílio), irá assinar o Contrato no caso de ser julgada vencedora.

**Local, ____ de _____ de 2016.**

**Identificação da Empresa (Carimbo c/CNPJ):**

**Nome Completo e Assinatura do**
**Representante Legal da Empresa CNPJ/MF.**

**EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 006/2016**

**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**

# ANEXO IV

## DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A proponente ....., inscrita no CNPJ n.° ....., por intermédio de seu Representante Legal o (a) Sr. (a) ....., portador (a) da Carteira de Identidade n.º ..... e do CPF n.º ....., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. De acordo com o que preceitua o inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

**Local, ____ de _____ de 2016.**

**Identificação da Empresa (Carimbo c/ CNPJ):**

**Assinatura: _____**

**EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 006/2016**

**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**

# ANEXO V

# DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

**DADOS DA EMPRESA:**

RAZÃO SOCIAL: .....

CNPJ/MF: .....

ENDEREÇO: .....

Na qualidade de Representante Legal da empresa acima descrita, declaro sob as penas da Lei e para os fins da licitação **Pregão Presencial N.º 006/2016,** que a empresa por mim representada, não está suspensa temporariamente da mesma forma, não está na situação de empresa inidônea para licitar ou contratar com o Poder Público, na forma dos incisos III e IV, do artigo 87 da Lei Federal n.º 8.666/93.

**Local, ____ de _____ de 2016.**

**Identificação da Empresa (Carimbo c/ CNPJ):**

**Assinatura: _____**

**EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 006/2016**

**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**

# ANEXO VI

## DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DOS TERMOS DO EDITAL

A proponente ....., inscrita no CNPJ n.° ....., sita à Rua ....., ....., Bairro ....., município de ...../....., CEP ....., por intermédio de seu Representante Legal o (a) Sr. (a) ....., portador (a) da Carteira de Identidade n.º ..... e do CPF n.º ....., declara plena aceitação dos termos do **Edital de Pregão Presencial N.° 006/2016.**

**Local, ____ de _____ de 2016.**

**Identificação da Empresa (Carimbo c/ CNPJ):**

**Assinatura: _____**

**ANEXO VII**

**MINUTA DE CONTRATO**

O **MUNICÍPIO DE POÇO DAS ANTAS,** pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob n.° 91.693.333/0001-07, com Sede Administrativa localizada à Avenida São Pedro, 1213, em Poço das Antas/RS, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Glicério Ivo Junges, brasileiro, casado, domiciliado na Avenida Independência, 1042, Bairro Centro, município de Poço das Antas/RS, inscrito no CPF sob o n.° 209.778.590-53, portador da Carteira de Identidade n.º 1014958126, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa ....., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º ....., com sede à Rua ....., ....., Bairro ....., município de ...../....., CEP ....., telefone n.º (.....) ....., e-mail: ....., neste ato representada pelo (a) Sr. (a) ....., ....., ....., ....., ....., inscrito (a) no CPF sob n.º ....., e RG n.° ....., residente e domiciliado (a) na Rua ....., ....., Bairro ....., município de ...../....., CEP ....., doravante denominada CONTRATADA, para o fornecimento do objeto descrito na Cláusula Primeira – Do Objeto.

O presente contrato é oriundo do **Edital de Pregão Presencial N.º 006/2016** e tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto contratado, descrito abaixo, regendo-se pela Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, e do Decreto Municipal n.º 771, de 09 de maio de 2006, com aplicação subsidiária da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como a Lei Complementar n.º 123/2006, assim como pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidade das partes.

## CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a **Contratação de Empresa para a Aquisição de Equipamentos de Informática para a Secretaria Municipal da Saúde, conforme Proposta de Aquisição de Equipamento/Material Permanente do Fundo Nacional de Saúde - Ministério da Saúde - Governo Federal, Proposta N.º**

**91693.333000/1140-01 e Proposta N.º 11838.317000/1140-01.** Conforme Anexo III, que é parte integrante do ato convocatório, segue abaixo a descrição do objeto:

| Item | Quant. | Proposta N.º 91693.333000/1140-01 | Proposta N.º 11838.317000/1140-01 | Unidade | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | Unid. | **Impressora Laser Comum Monocromática:**<br>Especificações:<br>Velocidade de impressão (preto e branco): Normal: Até 26 ppm<br>Primeira página impressa (pronta): Até 8 segundos<br>Qualidade de impressão preto (ótima): Até 1200 x 1200 dpi<br>Tecnologia de resolução: ProRes 1200, FastRes 1200, 600 dpi<br>Ciclo de trabalho (mensal, A4): Até 15.000 páginas<br>Volume mensal de páginas recomendado: 250 até 2000<br>Tecnologia de impressão: Laser<br>Velocidade do processador: 750 MHz<br>Idiomas de impressão: PCL 5c, PCL 6, PS, PCLm, PDF<br>Monitor: LCD de 196 x 34 pixels<br>Conectividade<br>Recurso de impressão móvel: ePrint, AirPrint™, impressão Wireless Direct certificada para Mopria<br>Capacidade sem fios: Sim, WiFi 802.11 b/g/n integrada<br>Conectividade, padrão: 1 USB 2.0 de alta velocidade; 1 Ethernet 10/100<br>Pronto para trabalhar em rede: Padrão (Ethernet e WiFi 802.11 b/g/n integradas)<br>Especificações de memória<br>Memória, padrão: 128 MB<br>Memória máxima: 128 MB<br>Manuseio de papel<br>Manuseio de entrada de papel, padrão: Bandeja de entrada de 250 folhas; prioridade para 10 folhas.<br>Manuseio de saída de papel, padrão: Bandeja para 150 folhas;<br>Capacidade máxima de saída (folhas): Até 150 folhas;<br>Impressão frente e verso: Automática (standard)<br>Tamanhos de mídia suportados: A4, A5, A6, B5, Cartões postais, Envelopes (C5, DL, B5).<br>Tamanhos de mídia, personalizados: Bandeja de entrada para 250 folhas: 76 x 187 a 216 x 356 mm; Slot de alimentação prioritário: 76 x 127 a 216 x 356 mm.<br>Tipos de suportes: Papel (laser, normal, fotográfico, não tratado, vegetal), envelopes, etiquetas, cartolina, transparências, postais.<br>Peso de mídia suportado: 60 a 163 g/m².<br>Requisitos de alimentação e operação<br>Alimentação: Tensão de entrada de 110 volts: 110 a 127 VCA (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz), 7 A; Tensão de entrada de 220 volts: 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 4 A (sem dupla voltagem, fonte de alimentação varia por número de peça com nº identificador de código de Opção).<br>Consumo de energia: 450 watts (imprimindo), 2,2 watts (pronta), 0,1 watts (desligamento automático), 0,1 watts (desligamento manual).<br>Eficiência de energia: Qualificação ENERGY STAR®, Blue Angel, EPEAT ®.<br>Gama de temperaturas de funcionamento: 15 a 32,5ºC.<br>Intervalo de umidade para funcionamento: 10 a 80% RH<br>Espectador de emissões de pressão acústica (ativo, imprimindo): 50 dB(A)<br>Dimensões e peso<br>Dimensões mínimas (L x P x A): 384 x 280,7 x 250,9 mm 2 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Dimensões máximas (L x P x A): 379 x 364,9 x 251,4 mm 2<br>Peso: 6.6 kg<br>O que vem incluído<br>O que há na caixa:<br>Impressora HP Laser<br>Cartucho de toner preto para (~2200 páginas)<br>Guia de instalação, folheto de suporte, guia de garantia<br>CD contendo software e documentação eletrônica<br>Cabo de alimentação<br>Cabo USB<br>Garantia de um ano para troca da unidade. |
| **2** | **1** | **0** | **1** | **Unid.** | **Impressora Laser Multifuncional (Copiadora, Scanner e FAX)**<br>Especificações Técnicas:<br>Memória interna 128 MB; Máximo: 128MB<br>Velocidade máx. impressão p&b normal (ppm) Até 20 ppm<br>Resolução de impressão - p&b Até 600 x 600 dpi<br>Resolução óptica - digitalização Até 1200 dpi<br>Velocidade máx. cópia p&b (cpm) Até 20 cpm<br>N° máximo de cópias por original Até 99 cópias<br>Memória do fax até 500 páginas<br>Ciclo de trabalho Até 8000 páginas mensal<br>Volume mensal de páginas recomendado: 250 a 2000<br>Características Gerais Especificações para impressão<br>Primeira página impressa (pronta): Preto até 9,5 segundos<br>Tecnologia de impressão: Laser<br>Idiomas de impressão: PCLm/PCLmS<br>Monitor: LCD de 2 linhas (texto)<br>Velocidade do processador: 600 MHz<br>Conectividade<br>Recurso de impressão móvel: ePrint, AirPrint™, aplicativos móveis<br>Conectividade, padrão: Porta USB 2.0 de alta velocidade; porta de rede Fast Ethernet 10/100Base-TX incorporada<br>Pronto para trabalhar em rede: Standard (Ethernet incorporada)<br>Manuseio de papel<br>Manuseio de entrada de papel, padrão: Bandeja de entrada para 150 folhas<br>Manuseio de saída de papel, padrão: Bandeja de saída para 100 folhas com a face para baixo<br>Impressão frente e verso: Manual (fornecido suporte de driver)<br>Tamanhos de mídia suportados: A4; A5; B5-Japanese; Envelopes (ISO DL, C5, B5, Com nº10, Monarch nº7 3/4); 16K; Cartões postais (padrão nº 10, JIS simples e duplo)<br>Tamanhos de mídia, personalizados: 3 x 5 a 8,5 x 14 pol<br>Tamanhos de mídia, personalizados: 76 x 127 a 216 x 356 mm<br>Tipos de suportes: Papel (normal, LaserJet), envelopes, transparências, etiquetas, cartões postais<br>Gramaturas de mídia, suportado: 60 a 163 g/m²<br>Especificações do scanner<br>Tipo de scanner: Base plana, alimentador automático de documentos<br>Formatos dos arquivos digitalizados: O software de digitalização para Windows aceita os formatos de arquivo: JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG; O software de digitalização para Mac aceita os formatos de arquivo: TIFF, PNG, JPEG, JPEG 2000, PDF, PDF pesquisável, RTF, TXT<br>Resolução de digitalização, óptica: Até 1200 dpi<br>Tamanho da digitalização (no scanner de mesa), máximo: 216 x 297 mm<br>Tamanho da digitalização (ADF), máximo: 216 x 356 mm<br>Velocidade de digitalização (normal, A4): Até 7 ppm (preto e |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | branco), até 5 ppm (colorido)<br>Digitalização ADF duplex: Não<br>Capacidade do alimentador automático de documentos: Padrão, 35 folhas<br>Formatos de arquivo, admitidos: PDF; TIF; BMP;PNG; JPG<br>Especificações da copiadora<br>Velocidade de cópia (normal): Preto:Até 20 cpm<br>Resolução de cópia (texto em preto): Até 600 x 600 dpi<br>Configurações de redução/ampliação de cópia: 25 até 400%. |
| **3** | **7** | **5** | **2** | **Unid.** | **Nobreak 1200VA C/Bat.Estacionária de 45Ah:**<br>» Microprocessado com memória Flash interna<br>» Tecnologia Line Interactive<br>» Quatro estágios de regulação<br>» Forma de onda semi-senoidal<br>» Auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento<br>» Pode ser ligado mesmo na ausência de rede elétrica - DC Start com bateria carregada<br>» Recarga automática da bateria mesmo com o nobreak desligado garantindo maior tempo de vida útil<br>» Chave liga/desliga temporizada e embutida no painel frontal que evita desligamento acidental<br>» Porta-fusível de proteção de entrada AC<br>» Função True RMS com melhor qualidade na regulação de saída<br>» Circuito desmagnetizador<br>» Estabilidade na frequência de saída devido ao uso de cristal de alta precisão<br>» Gabinete metálico com pintura epóxi<br>» Gabinete anti-chama<br>» Painel frontal com plástico ABS alto impacto<br>» Bateria estacionária livre de manutenção<br>» Sinalização visual e sonora com todas as condições do equipamento, da bateria e da rede , incluindo potência consumida,<br>potência excessiva, bateria baixa, falha de rede<br>» Alarme visual e auditivo de potência excessiva<br>» Indicação visual de consumo de carga<br>» Gerenciamento de bateria que sinaliza quando a bateria precisa ser substituída<br>» Desligamento por carga mínima<br>» Corrente de carga da bateria com controle digital nos estágios de carga, equalização e flutuação<br>» Oito tomadas de saída<br>» Proteção contra sobrecarga e curto-circuito no inversor<br>» Proteção contra descarga profunda de bateria<br>» Proteção contra surtos de tensão através de varistor óxido metálico que atenua efeitos de descargas atmosféricas<br>» Tensão de entrada nominal 120V/220V automático<br>» Tensão de saída nominal padrão 120V.<br>» Ventilador interno controlado de acordo com o estado da rede e consumo de carga do nobreak. |
| **4** | **1** | **0** | **1** | **Unid.** | **Computador Portátil (Notebook),**<br>Informações Técnicas:<br>Cor: Prata<br>Polegadas da Tela: 15.6"<br>Sistema Operacional: Windows 10<br>Modelo Processador: 5200U<br>Cache: 3MB<br>Memória RAM: 8GB 1600MHz<br>HD: 1TB<br>Placa de Som: Alto-falantes estéreo ( 2 x 1.5W) integrados com certificação Dolby Advanced Audio v2 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Placa de Vídeo: Dedicada 2GB AMD Radeon R5 M230<br>Placa de Rede: 100/1000<br>Drives: Sim (DVD/CD)<br>Conexões: HDMI, USB<br>Leitor de Cartão: Leitor de cartões 2-em-1 (SD/MMC)<br>Teclado : Comum com teclado numérico<br>WebCam Integrada<br>Softwares inclusos: Companion, Netflix, OneKey Recovery, VeriFace, Dolby Advanced Audio, Demais Softwares TBD<br>Alimentação: Bivolt<br>Conteúdo da Embalagem<br>1 Notebbok 1 carregador 1 cabo de força e 1 manual<br>Garantia do Fornecedor<br>12 Meses<br>Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP<br>2,5x38x26cm<br>Peso líq. aproximado do produto (kg) 2,5Kg<br>Deve acompanhar maleta ou mochila de transporte. |
| **5** | **12** | **7** | **5** | **Unid.** | **Processador + Monitor, Computador Desktop**<br>Placa-mãe<br>Soquete LGA 1151<br>Chipset<br>Chipset H110<br>Memória<br>Bancos de Memória 2 x 240-pinos DIMM DDR3<br>Frequência Máxima DDR3 1600 MHz<br>Máximo Suportado 16GB<br>Canal Suportado Dual Channel<br>Slots de Expansão<br>PCI Express 3.0 x16 1 x PCI Express 3.0 x16<br>PCI Express x1 1 x PCI Express x1<br>PCI 2 x PCI<br>Armazenamento/RAID<br>SATA 6Gb/s 4 x SATA 6Gb/s<br>Vídeo Integrado<br>Vídeo Integrado Somente por Processadores com Vídeo Integrado<br>Áudio Integrado<br>Chipset Realtek ALC 887<br>Canais 7.1<br>Rede Integrada<br>Chipset Realtek GbE LAN<br>Velocidade 10/100/1000 Mbps<br>Painel Traseiro I/O Portas<br>PS/2 2 x PS/2<br>USB 2.0/1.1 2 x USB 2.0<br>USB 3.0 2 x USB 3.0<br>Paralela 1<br>Serial 1<br>VGA (D-Sub) 1 x D-Sub<br>HDMI 1 x HDMI<br>Audio 3 portas<br>RJ-45 1 x LAN<br>Energia<br>ATX Power 24 pinos ATX<br>ATX+12V 1 conector(es) de força ATX12V de 8 pinos<br>Especificações Físicas<br>Formato Micro-ATX<br>Dimensões 24.4 cm x 18 cm<br><br>- Processador 3.5GHz (3.9GHz Turbo, LGA 1151, 6MB Cache) 91W<br>Especificações<br>Multi-Core Quad-Core<br>Soquete Socket 1151 LGA |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Velocidade 3.50 GHz (3.90GHz Turbo)<br>L2 Cache 4 x 256KB<br>L3 Cache 6MB<br>Arquitetura 14nm<br>TDP 91W<br><br>- 2x Memória 4GB DDR3 1600MHz PC3-12800 - Com Dissipador de calor<br>- Gravador de DVD Sata<br>- Fonte 500W reais com PFC Ativo<br>- HD 500 GB Sata3<br>- Monitor MULTIMÍDIA LED de no mínimo 18,5"<br>- Mouse e Teclado USB kit com no mínimo 3 anos de garantia<br>- FQC-09478 - Licença Open Microsoft Windows 10 - WinPro 10 SNGL OLP NL Legalization GetGenuine - Permite downgrade para Windows 8.1 – adicionada ao contrato da Prefeitura<br>- Gabinete com USB 3.0 frontal e Unidade Leitora de Cartões (SD/MMC/XD/MS....)<br>Gabinete deverá vir sem lacre para ser possível a conferência das peças, podendo o mesmo se colocado após conferido por funcionário da prefeitura |
| **6** | **1** | **0** | **1** | **Unid.** | **Projetor Multimídia (Datashow)**<br>Características:<br>Brilho: 3200 Lúmens<br>Contraste: 13.000:1<br>Resolução Suportada: VGA(640 x 480) to UXGA(1600 x 1200)<br>Resolução Máxima: WXGA (1280 x 800)<br>Reprodução de Cor: 1.07 Bilhões de Cores<br>Tipo: DLP<br>Distância de Projeção: 1.5-1.65 (62"@2m)<br>Tamanho: 53"-300"<br>Entrada : Entrada D-sub 15pin x 2 (Compartilhado com compenentes) Saída D-sub 15pin x 1 Vídeo composto (RCA) x 1 S-Video in (Mini DIN 4pin) x 1 HDMI x 1 Audio in (Mini Jack) x 1 Audio out (Mini Jack) x 1 Auto Falante 2W x 1 USB (Type B) x 1 RS232 (DB-9pin) x 1 IR R<br>Saída Computer in (D-sub 15pin) x 1 / Composite Video in (RCA) x 1 / S-Video in (Mini DIN 4pin) x 1 / Component Video in x 1 / Audio in (Mini Jack) x 1 / Audio L/R in (RCA) x 1 / Audio out (Mini Jack) x 1 / Alto Falante 2W x 1 / USB (Tipo Mini B)<br>Conexão para PC: Sim<br>Conexão para DVD: Sim<br>HDTV Ready: Sim<br>Full HD: Não<br>Sistema de Som Embutido: Sim<br>Controle Remoto: Sim<br>Outras Características: Tecnologia Smart Eco, Modo Lampsave<br>Altura: 9.5 cm<br>Largura: 28.3 cm<br>Comprimento: 22.2 cm<br>Peso: 1.98 kg<br>Garantia: 24 meses<br>Deve Acompanhar Maleta para transporte. |
| **7** | **1** | **1** | **0** | **Unid.** | **Roteador LAN Wireless**<br>Recursos do Hardware:<br>- Interface: 4 Portas LAN 10/100Mbps; 1 Porta WAN 10/100Mbps<br>- Botão: Botão QSS; Botão Reset<br>- Fonte de alimentação externa: Entrada: 100 ~ 240V, |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Saída: 9VDC / 0,6A<br>- Padrões Wireless: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b<br>- Antena: 2 antenas onidirecionais destacáveis de 5dBi<br>- Dimensões aproximadas (L x C x A) 19.2 x 13.0 x 3.3 cm<br>Recursos Wireless:<br>- Frenquência: 2,4 a 2,4835 GHz<br>- Taxa do Sinal: 11n: Até 300Mbps (dinâmico) / 11g: Até 54Mbps (dinâmico) / 11b: Até 11Mbps (dinâmico)<br>- EIRP: <20dBm(EIRP)<br>- Sensibilidade da Recepção: 270M: -68dBm@10% PER / 130M: -68dBm@10% PER / 108M: -68dBm@10% PER / 54M: -68dBm@10% PER / 11M: -85dBm@8% PER / 6M: -88dBm@10% PER / 1M: -90dBm@8% PER<br>- Funções Wireless: Ativa/desativa rádio wireless, bridge WDS, WMM, Estatísticas<br>- Segurança Wireless: WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK 64/128/152 bits<br>Recursos do Software:<br>- Tipo de WAN: IP Dinâmico / IP Estático / PPPoE / PPTP/L2TP / BigPond<br>- DHCP: Servidor, Cliente, Lista de clientes DHCP, Reserva de Endereços<br>- Qualidade do Serviço: WMM, Controle de largura de banda<br>- Encaminhamento de Porta: Servidor virtual, Acionamento de Portas, UPnP, DMZ<br>- DNS: Dinâmico DynDns, Comexe, NO-IP<br>- Passagem: VPN PPTP, L2TP, IPSec (Cabeçalho ESP)<br>- Controle de Acesso: Controle Parental, Controle de Gerenciamento Local, Lista de Hosts, Programação de Acesso, Gerenciamento de Regras<br>- Segurança Firewall: DoS, Firewall SPI / Filtragem de Endereço IP/Mac / Filtro de endereços/Filtro de domínios / Junção de Endereços IP e MAC<br>- Gerenciamento: Controle de Acesso / Gerenciamento Local / Gerenciamento Remoto<br>- Versão: 8.1<br>Outros:<br>- Certificação: CE, FCC, RoHS |
| **8** | **1** | **0** | **1** | **Unid.** | **Tela de projeção:**<br>Tecido Matte White, com bordas pretas e verso preto<br>Dimensões da Área Projetável: L: 2,00 mts x A: 2,00 mts;<br>Estojo em alumínio com pintura eletrostática na cor preta, alça prática para transporte e manuseio, no qual a tela retrai automaticamente ao ser solta do tripé.<br>Tripé em aço com tratamento anticorrosivo;<br>Sistema de regulagem de altura que impede descida involuntária da tela;<br>Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação. |

## CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

O preço para o presente ajuste é de um **valor total de R$ ..... (.....) referente aos itens ..... da Proposta N.º 91693.333000/1140-01 -** Fundo Nacional de Saúde - Ministério da Saúde; e um **valor total de R$ ..... (.....) referente aos itens ..... da Proposta N.º 11838.317000/1140-01** - Fundo Nacional de Saúde - Ministério da Saúde,

entendido este como o preço justo e suficiente para o fornecimento do objeto do presente contrato.

## CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

O pagamento do objeto do presente contrato será efetuado em até 10 (dez) dias após o fornecimento do mesmo, acompanhada da respectiva Nota Fiscal, visada por Responsável pela Secretaria Municipal da Saúde e pelos Responsáveis do Setor de Informática do Município.

O pagamento será em até 10 (dez) dias posteriores a liquidação da despesa, ou seja, a contar da data que a Nota Fiscal é conferida e assinada.

A Nota Fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do N.º da Proposta 11838.317000/1140-01 ou Proposta N.º 91693.333000/1140-01 do Fundo Nacional de Saúde - Ministério da Saúde, bem como o número do pregão, da nota de empenho e o número do presente contrato firmado com a empresa vencedora do certame.

Deverá fornecer boletos ou dados bancários completos para fins de depósito juntamente com a Nota Fiscal.

## CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

Os valores do presente contrato não sofrerão qualquer tipo de reajuste até o término de sua vigência.

## CLÁUSULA QUINTA - DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo Índice Geral de Preços do Mercado - IGPM/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a Contratada com juros de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês.

**Parágrafo Único – O constante no caput não se aplicará se a Contratada deixar de entregar a Nota Fiscal em tempo.**

## CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE FORNECIMENTO E DA VIGÊNCIA

O prazo do fornecimento do objeto do presente contrato é de até 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da emissão da ordem de fornecimento (nota de empenho) e assinatura

do contrato, com a possibilidade de prorrogação, por iguais e sucessivos períodos limitados a 60 (sessenta) meses, conforme dispõe o inciso II do art. 57 da Lei n.º 8.666/93.

O presente contrato entrará em vigor na data de sua assinatura, com vigência de até 45 (quarenta e cinco) dias.

## CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORNECIMENTO E DA GARANTIA

O fornecimento do objeto deste contrato deverá ocorrer no horário das 07h30min às 11h e das 13h ás 16h, na Prefeitura Municipal.

Caso os Equipamentos de Informática e as Licenças de Software não correspondam ao exigido no Edital e em seu respectivo Anexo, a Contratada deverá providenciar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias a sua substituição, visando o atendimento das especificações, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no Edital e na Lei Federal n.º 8.666/93.

A garantia do objeto do presente contrato deverá ser de no mínimo 01 (um) ano, a contar da data do fornecimento dos Equipamentos de Informática e Licenças de Software, exceto nos Itens 05 e 06 onde respectivamente consta na descrição da Proposta Financeira a garantia mínima exigida de 03 (três) anos e 02 (dois) anos.

**Obs.:** O prazo da garantia terá seu início quando do recebimento definitivo dos equipamentos, objeto do presente contrato.

## CLÁUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO

O objeto do presente contrato será recebido por Responsável pela Secretaria Municipal da Saúde e pelos Responsáveis do Setor de Informática do Município.

A Nota Fiscal deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto, sendo que a Nota Fiscal deverá ser em nome da empresa proponente que participou da licitação.

No corpo da Nota Fiscal deverá constar: Conforme Proposta N.º 11838.317000/1140-01 ou Proposta N.º 91693.333000/1140-01 do Fundo Nacional de Saúde - Ministério da Saúde, bem como o número do pregão, da nota de empenho e o número do presente contrato firmado com a empresa vencedora do certame.

## CLÁUSULA NONA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:

**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**

1052 - Equipamentos - Unidade Básica de Saúde

3.4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente (731)

4931 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente

1052 - Equipamentos - Unidade Básica de Saúde

3.4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente (780)

40 - ASPS.

## CLÁUSULA DÉCIMA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

A CONTRATADA assume todas as responsabilidades inerentes à sua atividade, independente de quem estiver efetuando o fornecimento, inclusive decorrentes de acidentes, abrangendo danos materiais, pessoais, morais, insalubridade, periculosidade, reclamatórias trabalhistas, encargos sociais, FGTS, multas e outros relacionados direta ou indiretamente com o objeto ora contratado.

## CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES

**1. DOS DIREITOS:**

1.1. DA CONTRATANTE:

a) Receber o objeto do presente contrato nas condições avençadas;

b) Fiscalizar o fornecimento dos equipamentos efetuado pela Contratada por meio de Responsável pela Secretaria Municipal da Saúde e pelos Responsáveis do Setor de Informática do Município;

c) Aplicar penalidades de advertência, multa, suspensão temporária e declaração de inidoneidade, de acordo com a gravidade das transgressões verificadas em processo administrativo.

1.2. DA CONTRATADA:

a) Perceber do Município o valor ajustado na forma e no prazo convencionado.

**2. DAS OBRIGAÇÕES:**

2.1. DA CONTRATANTE:

a) Efetuar o repasse dos valores devidos conforme Cláusula Terceira do presente contrato, subsequente ao fornecimento do objeto do presente contrato;

b) Visar à Nota Fiscal inerente ao fornecimento do objeto do presente contrato;

c) Dar à CONTRATADA as condições necessárias a regular execução do presente contrato;

d) Facilitar, por todos os meios, o exercício das funções da CONTRATADA, dando-lhe acesso às suas instalações para o fornecimento do objeto do presente contrato.

2.2. DA CONTRATADA:

a) Efetuar o fornecimento dos equipamentos de informática de acordo com as especificações, quantidade e prazos do Edital e do presente contrato;

b) Cumprir com as determinações emitidas pelo Município;

c) Manter durante a execução do presente contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

d) Apresentar durante a execução do presente contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários e fiscais;

e) Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução do presente contrato;

f) Arcar com as despesas diretas e indiretas relacionadas com a execução do objeto contratado, tais como transportes, frete, carga e descarga, etc.

## CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES E MULTAS

**1.1.** Pelo inadimplemento das obrigações, a Contratada, conforme a infração, estará sujeita às seguintes penalidades:

**a)** executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;

**b)** o atraso que exceder ao prazo fixado para o fornecimento, acarretará a multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso, limitado ao máximo de 10% (dez por cento), sobre o valor total que lhe foi adjudicado;

**c)** a recusa pelo fornecedor em entregar o objeto do presente contrato adjudicado, acarretará a multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da proposta, suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

**d)** causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 5 (cinco) anos.

**1.2.** As penalidades serão registradas no cadastro da Contratada, quando for o caso.

**1.3.** Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

## CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO

Conforme previsto nos art. 77 a 80 da Lei Federal n.º 8.666/93, constitui motivo para a rescisão do presente contrato, independente de notificação judicial ou extrajudicial, sem qualquer direito à indenização, por parte da **CONTRATANTE,** se a **CONTRATADA:**

I – não cumprir regularmente quaisquer das obrigações assumidas no presente contrato;

II – subcontratar, transferir ou ceder, total ou parcialmente, o objeto do presente contrato a terceiros;

III – fusionar, cindir ou incorporar-se a outra empresa;

IV – efetuar o fornecimento dos equipamentos com imperícia técnica;

V – falir, requerer concordata ou for instaurada insolvência civil;

VI – demonstrar incapacidade, desaparelhamento, inidoneidade técnica ou má fé;

VII – atrasar injustificadamente o fornecimento dos equipamentos.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO –** Também pode ser rescindido unilateralmente o presente contrato desde que haja comunicação por escrito da parte da **CONTRATANTE** informando a rescisão com antecedência mínima de 10 (dez) dias a **CONTRATADA.**

**PARÁGRAFO SEGUNDO –** Da decisão que determinar a rescisão do presente contrato, unilateralmente pelo **MUNICÍPIO,** caberá recurso ao Prefeito Municipal, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da notificação administrativa, em primeira e única instância.

## CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA VINCULAÇÃO

O presente contrato está vinculado ao **Edital de Pregão Presencial N.º 006/2016** e à proposta do licitante vencedor.

## CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA BASE LEGAL

O presente contrato tem seu embasamento legal na Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, e no Decreto Municipal n.º 771, de 09 de maio de 2006, com aplicação subsidiária da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, bem como a Lei Complementar n.º 123/2006.

## CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS OMISSÕES

Este contrato rege-se pela Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, inclusive em suas omissões.

## CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES

Este contrato poderá ser modificado unilateralmente para a melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos da Contratada.

## CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

Este contrato é firmado *"intuitu personae",* vedada a substituição do responsável firmatário, extinto de pleno direito ao término de seu prazo.

## CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

As partes interessadas no presente instrumento se confessam de pleno acordo com todas as condições expressas no presente contrato, ficando eleito o Foro de Teutônia/RS para soluções de eventuais dúvidas.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, o qual, lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratadas na presença de duas testemunhas, para que surta seus efeitos legais e jurídicos.

Poço das Antas, ..... de ..... de 2016.

Glicério Ivo Junges, .....,
**PREFEITO MUNICIPAL.** **CONTRATADA.**

Analisei e aprovei o presente instrumento contratual nos termos do artigo 38, parágrafo único da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores.

**André Ludwig -**
**Assessor Jurídico,**
**OAB/RS n.º 43.622,**

**TESTEMUNHAS:**

Nome: ....., Nome: .....,
CPF: ..... CPF: .....

Estado do Rio Grande do Sul
**Município de Poço das Antas**
CNPJ: 91.693.333/0001-07 Fone: (51) 3773-1122 Fax: 3773-1183 Av. São Pedro, 1213
Site: www.pocodasantas-rs.com.br E-mail: prefeitura@pocodasantas-rs.com.br

## EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 006/2016

## SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

## MÉDIA DO PREÇO UNITÁRIO ORÇADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

## EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

| Item | Quant. | Proposta N.º 91693.333000/ 1140-01 | Proposta N.º 11838.317000/ 1140-01 | Unidade | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | Unid. | **Impressora Laser Comum Monocromática:**<br>Especificações:<br>Velocidade de impressão (preto e branco): Normal: Até 26 ppm<br>Primeira página impressa (pronta): Até 8 segundos<br>Qualidade de impressão preto (ótima): Até 1200 x 1200 dpi<br>Tecnologia de resolução: ProRes 1200, FastRes 1200, 600 dpi<br>Ciclo de trabalho (mensal, A4): Até 15.000 páginas<br>Volume mensal de páginas recomendado: 250 até 2000<br>Tecnologia de impressão: Laser<br>Velocidade do processador: 750 MHz<br>Idiomas de impressão: PCL 5c, PCL 6, PS, PCLm, PDF<br>Monitor: LCD de 196 x 34 pixels<br>Conectividade<br>Recurso de impressão móvel: ePrint, AirPrint™, impressão Wireless Direct certificada para Mopria<br>Capacidade sem fios: Sim, WiFi 802.11 b/g/n integrada<br>Conectividade, padrão: 1 USB 2.0 de alta velocidade; 1 Ethernet 10/100<br>Pronto para trabalhar em rede: Padrão (Ethernet e WiFi 802.11 b/g/n integradas)<br>Especificações de memória<br>Memória, padrão: 128 MB<br>Memória máxima: 128 MB<br>Manuseio de papel<br>Manuseio de entrada de papel, padrão: Bandeja de entrada de 250 folhas; prioridade para 10 folhas. | **R$ 1.634,67** | **R$ 1.634,67** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Manuseio de saída de papel, padrão: Bandeja para 150 folhas;<br>Capacidade máxima de saída (folhas): Até 150 folhas;<br>Impressão frente e verso: Automática (standard)<br>Tamanhos de mídia suportados: A4, A5, A6, B5, Cartões postais, Envelopes (C5, DL, B5).<br>Tamanhos de mídia, personalizados: Bandeja de entrada para 250 folhas: 76 x 187 a 216 x 356 mm; Slot de alimentação prioritário: 76 x 127 a 216 x 356 mm.<br>Tipos de suportes: Papel (laser, normal, fotográfico, não tratado, vegetal), envelopes, etiquetas, cartolina, transparências, postais.<br>Peso de mídia suportado: 60 a 163 g/m².<br>Requisitos de alimentação e operação<br>Alimentação: Tensão de entrada de 110 volts: 110 a 127 VCA (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz), 7 A; Tensão de entrada de 220 volts: 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 4 A (sem dupla voltagem, fonte de alimentação varia por número de peça com nº identificador de código de Opção).<br>Consumo de energia: 450 watts (imprimindo), 2,2 watts (pronta), 0,1 watts (desligamento automático), 0,1 watts (desligamento manual).<br>Eficiência de energia: Qualificação ENERGY STAR®, Blue Angel, EPEAT ®.<br>Gama de temperaturas de funcionamento: 15 a 32,5ºC.<br>Intervalo de umidade para funcionamento: 10 a 80% RH<br>Espectador de emissões de pressão acústica (ativo, imprimindo): 50 dB(A)<br>Dimensões e peso<br>Dimensões mínimas (L x P x A): 384 x 280,7 x 250,9 mm 2<br>Dimensões máximas (L x P x A): 379 x 364,9 x 251,4 mm 2<br>Peso: 6.6 kg<br>O que vem incluído<br>O que há na caixa:<br>Impressora HP Laser<br>Cartucho de toner preto para (~2200 páginas)<br>Guia de instalação, folheto de suporte, guia de garantia<br>CD contendo software e documentação eletrônica<br>Cabo de alimentação<br>Cabo USB<br>Garantia de um ano para troca da unidade. | | |
| **2** | **1** | **0** | **1** | **Unid.** | **Impressora Laser Multifuncional (Copiadora, Scanner e FAX)**<br>Especificações Técnicas:<br>Memória interna 128 MB; Máximo: 128MB<br>Velocidade máx. impressão p&b normal (ppm) Até 20 ppm | **R$ 1.994,67** | **R$ 1.994,67** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Resolução de impressão - p&b Até 600 x 600 dpi<br>Resolução óptica - digitalização Até 1200 dpi<br>Velocidade máx. cópia p&b (cpm) Até 20 cpm<br>N° máximo de cópias por original Até 99 cópias<br>Memória do fax até 500 páginas<br>Ciclo de trabalho Até 8000 páginas mensal<br>Volume mensal de páginas recomendado: 250 a 2000<br>Características Gerais Especificações para impressão<br>Primeira página impressa (pronta): Preto até 9,5 segundos<br>Tecnologia de impressão: Laser<br>Idiomas de impressão: PCLm/PCLmS<br>Monitor: LCD de 2 linhas (texto)<br>Velocidade do processador: 600 MHz<br>Conectividade<br>Recurso de impressão móvel: ePrint, AirPrint™, aplicativos móveis<br>Conectividade, padrão: Porta USB 2.0 de alta velocidade; porta de rede Fast Ethernet 10/100Base-TX incorporada<br>Pronto para trabalhar em rede: Standard (Ethernet incorporada)<br>Manuseio de papel<br>Manuseio de entrada de papel, padrão: Bandeja de entrada para 150 folhas<br>Manuseio de saída de papel, padrão: Bandeja de saída para 100 folhas com a face para baixo<br>Impressão frente e verso: Manual (fornecido suporte de driver)<br>Tamanhos de mídia suportados: A4; A5; B5-Japanese; Envelopes (ISO DL, C5, B5, Com nº10, Monarch nº7 3/4); 16K; Cartões postais (padrão nº 10, JIS simples e duplo)<br>Tamanhos de mídia, personalizados: 3 x 5 a 8,5 x 14 pol<br>Tamanhos de mídia, personalizados: 76 x 127 a 216 x 356 mm<br>Tipos de suportes: Papel (normal, LaserJet), envelopes, transparências, etiquetas, cartões postais<br>Gramaturas de mídia, suportado: 60 a 163 g/m²<br>Especificações do scanner<br>Tipo de scanner: Base plana, alimentador automático de documentos<br>Formatos dos arquivos digitalizados: O software de digitalização para Windows aceita os formatos de arquivo: JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG; O software de digitalização para Mac aceita os formatos de arquivo: TIFF, PNG, JPEG, JPEG 2000, PDF, PDF pesquisável, RTF, TXT<br>Resolução de digitalização, óptica: Até 1200 dpi<br>Tamanho da digitalização (no scanner de mesa), máximo: 216 x 297 mm<br>Tamanho da digitalização (ADF), máximo: 216 x 356 mm | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Velocidade de digitalização (normal, A4): Até 7 ppm (preto e branco), até 5 ppm (colorido)<br>Digitalização ADF duplex: Não<br>Capacidade do alimentador automático de documentos: Padrão, 35 folhas<br>Formatos de arquivo, admitidos: PDF; TIF; BMP;PNG; JPG<br>Especificações da copiadora<br>Velocidade de cópia (normal): Preto:Até 20 cpm<br>Resolução de cópia (texto em preto): Até 600 x 600 dpi<br>Configurações de redução/ampliação de cópia: 25 até 400%. | | |
| **3** | **7** | **5** | **2** | **Unid.** | **Nobreak 1200VA C/Bat.Estacionária de 45Ah:**<br>» Microprocessado com memória Flash interna<br>» Tecnologia Line Interactive<br>» Quatro estágios de regulação<br>» Forma de onda semi-senoidal<br>» Auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento<br>» Pode ser ligado mesmo na ausência de rede elétrica - DC Start com bateria carregada<br>» Recarga automática da bateria mesmo com o nobreak desligado garantindo maior tempo de vida útil<br>» Chave liga/desliga temporizada e embutida no painel frontal que evita desligamento acidental<br>» Porta-fusível de proteção de entrada AC<br>» Função True RMS com melhor qualidade na regulação de saída<br>» Circuito desmagnetizador<br>» Estabilidade na frequência de saída devido ao uso de cristal de alta precisão<br>» Gabinete metálico com pintura epóxi<br>» Gabinete anti-chama<br>» Painel frontal com plástico ABS alto impacto<br>» Bateria estacionária livre de manutenção<br>» Sinalização visual e sonora com todas as condições do equipamento, da bateria e da rede , incluindo potência consumida,<br>potência excessiva, bateria baixa, falha de rede<br>» Alarme visual e auditivo de potência excessiva<br>» Indicação visual de consumo de carga<br>» Gerenciamento de bateria que sinaliza quando a bateria precisa ser substituída<br>» Desligamento por carga mínima<br>» Corrente de carga da bateria com controle digital nos estágios de carga, | **R$ 1.359,00** | **R$ 9.513,00** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | equalização e flutuação<br>» Oito tomadas de saída<br>» Proteção contra sobrecarga e curto-circuito no inversor<br>» Proteção contra descarga profunda de bateria<br>» Proteção contra surtos de tensão através de varistor óxido metálico que atenua efeitos de descargas atmosféricas<br>» Tensão de entrada nominal 120V/220V automático<br>» Tensão de saída nominal padrão 120V.<br>» Ventilador interno controlado de acordo com o estado da rede e consumo de carga do nobreak. | | |
| **4** | **1** | **0** | **1** | **Unid.** | **Computador Portátil (Notebook),**<br>Informações Técnicas:<br>Cor: Prata<br>Polegadas da Tela: 15.6"<br>Sistema Operacional: Windows 10<br>Modelo Processador: 5200U<br>Cache: 3MB<br>Memória RAM: 8GB 1600MHz<br>HD: 1TB<br>Placa de Som: Alto-falantes estéreo ( 2 x 1.5W) integrados com certificação Dolby Advanced Audio v2<br>Placa de Vídeo: Dedicada 2GB AMD Radeon R5 M230<br>Placa de Rede: 100/1000<br>Drives: Sim (DVD/CD)<br>Conexões: HDMI, USB<br>Leitor de Cartão: Leitor de cartões 2-em-1 (SD/MMC)<br>Teclado : Comum com teclado numérico<br>WebCam Integrada<br>Softwares inclusos: Companion, Netflix, OneKey Recovery, VeriFace, Dolby Advanced Audio, Demais Softwares TBD<br>Alimentação: Bivolt<br>Conteúdo da Embalagem<br>1 Notebbok 1 carregador 1 cabo de força e 1 manual<br>Garantia do Fornecedor<br>12 Meses<br>Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP 2,5x38x26cm<br>Peso líq. aproximado do produto (kg) 2,5Kg<br>Deve acompanhar maleta ou mochila de transporte. | **R$ 3.743,00** | **R$ 3.743,00** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **12** | **7** | **5** | **Unid.** | **Processador + Monitor, Computador Desktop**<br>Placa-mãe<br>Soquete LGA 1151<br>Chipset<br>Chipset H110<br>Memória<br>Bancos de Memória 2 x 240-pinos DIMM DDR3<br>Frequência Máxima DDR3 1600 MHz<br>Máximo Suportado 16GB<br>Canal Suportado Dual Channel<br>Slots de Expansão<br>PCI Express 3.0 x16 1 x PCI Express 3.0 x16<br>PCI Express x1 1 x PCI Express x1<br>PCI 2 x PCI<br>Armazenamento/RAID<br>SATA 6Gb/s 4 x SATA 6Gb/s<br>Vídeo Integrado<br>Vídeo Integrado Somente por Processadores com Vídeo Integrado<br>Áudio Integrado<br>Chipset Realtek ALC 887<br>Canais 7.1<br>Rede Integrada<br>Chipset Realtek GbE LAN<br>Velocidade 10/100/1000 Mbps<br>Painel Traseiro I/O Portas<br>PS/2 2 x PS/2<br>USB 2.0/1.1 2 x USB 2.0<br>USB 3.0 2 x USB 3.0<br>Paralela 1<br>Serial 1<br>VGA (D-Sub) 1 x D-Sub<br>HDMI 1 x HDMI<br>Audio 3 portas<br>RJ-45 1 x LAN<br>Energia<br>ATX Power 24 pinos ATX<br>ATX+12V 1 conector(es) de força ATX12V de 8 pinos<br>Especificações Físicas<br>Formato Micro-ATX | **R$ 4.910,67** | **R$ 58.928,04** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Dimensões 24.4 cm x 18 cm<br><br>- Processador 3.5GHz (3.9GHz Turbo, LGA 1151, 6MB Cache) 91W<br>Especificações<br>Multi-Core Quad-Core<br>Soquete Socket 1151 LGA<br>Velocidade 3.50 GHz (3.90GHz Turbo)<br>L2 Cache 4 x 256KB<br>L3 Cache 6MB<br>Arquitetura 14nm<br>TDP 91W<br><br>- 2x Memória 4GB DDR3 1600MHz PC3-12800 - Com Dissipador de calor<br>- Gravador de DVD Sata<br>- Fonte 500W reais com PFC Ativo<br>- HD 500 GB Sata3<br>- Monitor MULTIMÍDIA LED de no mínimo 18,5"<br>- Mouse e Teclado USB kit com no mínimo 3 anos de garantia<br>- FQC-09478 - Licença Open Microsoft Windows 10 - WinPro 10 SNGL OLP NL Legalization GetGenuine - Permite downgrade para Windows 8.1 – adicionada ao contrato da Prefeitura<br>- Gabinete com USB 3.0 frontal e Unidade Leitora de Cartões (SD/MMC/XD/MS....)<br>Gabinete deverá vir sem lacre para ser possível a conferência das peças, podendo o mesmo se colocado após conferido por funcionário da prefeitura | | |
| **6** | **1** | **0** | **1** | **Unid.** | **Projetor Multimídia (Datashow)**<br>Características:<br>Brilho: 3200 Lúmens<br>Contraste: 13.000:1<br>Resolução Suportada: VGA(640 x 480) to UXGA(1600 x 1200)<br>Resolução Máxima: WXGA (1280 x 800)<br>Reprodução de Cor: 1.07 Bilhões de Cores<br>Tipo: DLP<br>Distância de Projeção: 1.5-1.65 (62"@2m)<br>Tamanho: 53"-300"<br>Entrada : Entrada D-sub 15pin x 2 (Compartilhado com compenentes) Saída D-sub 15pin x 1 Vídeo composto (RCA) x 1 S-Video in (Mini DIN 4pin) x 1 HDMI x 1 Audio in (Mini Jack) x 1 Audio out (Mini Jack) x 1 Auto Falante 2W x 1 USB | **R$ 3.703,00** | **R$ 3.703,00** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (Type B) x 1 RS232 (DB-9pin) x 1 IR R<br>Saída Computer in (D-sub 15pin) x 1 / Composite Video in (RCA) x 1 / S-Video in (Mini DIN 4pin) x 1 / Component Video in x 1 / Audio in (Mini Jack) x 1 / Audio L/R in (RCA) x 1 / Audio out (Mini Jack) x 1 / Alto Falante 2W x 1 / USB (Tipo Mini B)<br>Conexão para PC: Sim<br>Conexão para DVD: Sim<br>HDTV Ready: Sim<br>Full HD: Não<br>Sistema de Som Embutido: Sim<br>Controle Remoto: Sim<br>Outras Características: Tecnologia Smart Eco, Modo Lampsave<br>Altura: 9.5 cm<br>Largura: 28.3 cm<br>Comprimento: 22.2 cm<br>Peso: 1.98 kg<br>Garantia: 24 meses<br>Deve Acompanhar Maleta para transporte. | | |
| **7** | **1** | **1** | **0** | **Unid.** | **Roteador LAN Wireless**<br>Recursos do Hardware:<br>- Interface: 4 Portas LAN 10/100Mbps; 1 Porta WAN 10/100Mbps<br>- Botão: Botão QSS; Botão Reset<br>- Fonte de alimentação externa: Entrada: 100 ~ 240V, Saída: 9VDC / 0,6A<br>- Padrões Wireless: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b<br>- Antena: 2 antenas onidirecionais destacáveis de 5dBi<br>- Dimensões aproximadas (L x C x A) 19.2 x 13.0 x 3.3 cm<br>Recursos Wireless:<br>- Frenquência: 2,4 a 2,4835 GHz<br>- Taxa do Sinal: 11n: Até 300Mbps (dinâmico) / 11g: Até 54Mbps (dinâmico) / 11b: Até 11Mbps (dinâmico)<br>- EIRP: <20dBm(EIRP)<br>- Sensibilidade da Recepção: 270M: -68dBm@10% PER / 130M: -68dBm@10% PER / 108M: -68dBm@10% PER / 54M: -68dBm@10% PER / 11M: -85dBm@8% PER / 6M: -88dBm@10% PER / 1M: -90dBm@8% PER<br>- Funções Wireless: Ativa/desativa rádio wireless, bridge WDS, WMM, Estatísticas<br>- Segurança Wireless: WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK 64/128/152 bits | **R$ 176,67** | **R$ 176,67** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Recursos do Software:<br>- Tipo de WAN: IP Dinâmico / IP Estático / PPPoE / PPTP/L2TP / BigPond<br>- DHCP: Servidor, Cliente, Lista de clientes DHCP, Reserva de Endereços<br>- Qualidade do Serviço: WMM, Controle de largura de banda<br>- Encaminhamento de Porta: Servidor virtual, Acionamento de Portas, UPnP, DMZ<br>- DNS: Dinâmico DynDns, Comexe, NO-IP<br>- Passagem: VPN PPTP, L2TP, IPSec (Cabeçalho ESP)<br>- Controle de Acesso: Controle Parental, Controle de Gerenciamento Local, Lista de Hosts, Programação de Acesso, Gerenciamento de Regras<br>- Segurança Firewall: DoS, Firewall SPI / Filtragem de Endereço IP/Mac / Filtro de endereços/Filtro de domínios / Junção de Endereços IP e MAC<br>- Gerenciamento: Controle de Acesso / Gerenciamento Local / Gerenciamento Remoto<br>- Versão: 8.1<br>Outros:<br>- Certificação: CE, FCC, RoHS | | |
| **8** | **1** | **0** | **1** | **Unid.** | **Tela de projeção:**<br>Tecido Matte White, com bordas pretas e verso preto<br>Dimensões da Área Projetável: L: 2,00 mts x A: 2,00 mts;<br>Estojo em alumínio com pintura eletrostática na cor preta, alça prática para transporte e manuseio, no qual a tela retrai automaticamente ao ser solta do tripé.<br>Tripé em aço com tratamento anticorrosivo;<br>Sistema de regulagem de altura que impede descida involuntária da tela;<br>Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação. | **R$ 846,00** | **R$ 846,00** |
| **Total:** | | **13** | **12** | | | | |
| | | | | | **Valor Total:** | | **R$ 80.539,05** |